




朗润电气 naro electric

标准扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	ZD150×3.6	PA66	黑色	/	/	Φ 1.5-Φ 35	150	3.6	1.2	500	111-00551/T30R
B	ZD150×4.8	PA66	黑色	/	/	Φ 1.6-Φ 35	150	4.6	1.3	500	118-00099/T50SOS
C	ZDP200-4.8	PA66	黑色	/	/	Φ 1.5-Φ 45	200	4.7	1.3	500	111-00560/T50R

E
扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	ZD200-4.8	PA66	黑色	/	/	Φ 1.5-Φ 45	200	4.6	1.3	500	118-00098/T50ROS
E	157-00253	PA66	黑色	0.6-6.8	Φ 12.0 × 7.0	Φ 2.0-Φ 35	168.2	5.1	1.5	200	T50SOSFTOVALU
F	126-00200	PA66	黑色	0.7-5.0	Φ 13.0 × 6.5	Φ 1.5-Φ 35	165	4.6	1.3	200	T50SOS3DOP65 × 130-E

椭圆杉树形固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	157-01105	PA66	黑色	0.6-6.0	$\phi 12.0 \times 7.0$	$\phi 1-\phi 30$	164	4.6	1.3	200	T50SOS2DOP7X12-E
B	157-00185	PA66	黑色	0.6-6.0	$\phi 6.8-7.2$	$\phi 2-\phi 30$	165	4.7	1.3	200	T50SOSFT7-E
C	157-00185-XX	PA66	黑色	0.6-6.0	$\phi 6.8-7.2$	$\phi 1.5-\phi 30$	160	4.7	1.3	200	



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	157-00084	PA66	黑色	0.6-4.5	$\phi 6.5-7.0$	$\phi 1.6-\phi 30$	180	5.4	1.4	200	CNT180
E	157-00128	PA66	黑色	0.6-4.2	$\phi 6.3-7.0$	$\phi 1-\phi 35$	160	4.6	1.3	200	T50SOSFT6E2
F	126-03501	PA66	黑色	0.6-4.5	$\phi 7.0$	$\phi 3-\phi 45$	204	4.6	1.3	100	T50RTM25

E
III
扎带类



圆状杉树形固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	157-00072	PA66	黑色	0.6-6.0	$\phi 8-8.5$	$\phi 1-\phi 35$	163	4.6	1.3	100	T50SOSFT8E
B	157-00203	PA66	黑色	0.6-8.3	$\phi 6.1-6.9$	$\phi 1-\phi 35$	167	4.6	1.3	100	T50SOSFT6LG-E2
C	157-00127	PA66	黑色	0.7-7.0	$\phi 6.3-7$	$\phi 1-\phi 35$	165	4.6	1.3	100	T50SOSFT6LG-E

E
扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	3203505D9-L	PA66	黑色	0.6-6.0	$\phi 7$	$\phi 4-\phi 30$	160	5.1	1.4	100	
E	3203505D9-LXX	PA66	黑色	0.6-6.0	$\phi 7$	$\phi 3.5-\phi 30$	144	5.4	1.4	100	
F	15475295	PA66	灰色	0.6-6.0	$\phi 7$	$\phi 4-\phi 30$	152	4.9	2	100	