





朗润电气 naro electric

板材边缘卡扣式固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	150-76080/156-00548	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC4B
B	156-00616	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC4B
C	150-76090/156-00547	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC4A

E
扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	156-00615	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC4A
E	156-00297	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC4A
F	156-00642	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC4A

板材边缘卡扣式固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	156-00546	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC4B
B	156-00643	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC4B
C	156-00669	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC22



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	T50SOSEC22	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	
E	156-00971	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ20	100	2.45	1	200	T18REC22SET
F	156-00915	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC22


E
扎带类

 板材边缘卡扣式固定扎带




图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	156-00576/156-01010	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC22
B	156-00963	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ20	100	2.45	1	200	T18REC9SDSET
C	156-00573	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC9SD

E
THE
扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	156-00913	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC9SD
E	156-00019	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC9SD
F	156-00583	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC9SD

板材边缘卡扣式固定扎带




图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	156-00495	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC5A
B	156-00617	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC5A
C	156-00529	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC5B




图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	156-00896	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC5B
E	156-00684	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC5B
F	156-00623	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC5B

E
扎带类




图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	156-00644/150-40593	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC5A
B	156-00622	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC5A
C	156-00771	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC10

E
扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	156-00621	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC10
E	156-00962	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ20	100	2.45	1	200	T18REC10SDSET
F	156-00598	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC10

板材边缘卡扣式固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	156-01039	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC10
B	156-00628	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC21
C	156-00575	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC21




图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	156-00568	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	200	T30REC21
E	156-01095	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC21
F	156-00830	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC20

E
卡扣式
扎带类




朗润电气 naro electric

板材边缘卡扣式固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	156-00674	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC20
B	156-00527	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC20
C	156-00898	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC20

E
扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	156-01355	PA66	黑色	3-6	/	Φ1.5-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC19
E	156-00673	PA66	黑色	3-6	/	Φ1.5-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC19
F	156-01130	PA66	黑色	3-6	/	Φ1.5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC19

板材边缘卡扣式固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	156-00897	PA66	黑色	3-6	/	Φ1.5-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC19
B	156-00646	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC23
C	156-01026	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC23



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	156-00908	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC23
E	156-00672	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC24
F	156-00909	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC24
G	90070629	PA66	黑色	/	/	Φ4-Φ25	92	2.5	1.0	500	

E
扎带类