

圆状楔形固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	15517703	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ5.5	Φ4-Φ25	154	6.4	1.3	100	
B	82711-B0040	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ5.5	Φ4.0-Φ30	151	8.1	1.3	100	
C	CT12-B	PA66	黑色	0.6-4.5	Φ5	Φ3.5-12	63	2.6	1.2	500	



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	126-00123	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ6-6.6	Φ1.5-Φ45	205	4.6	1.3	100	T50RSFM
E	126-00168	PA66	黑色	0.7-3.0	Φ6.8-7.2	Φ1.5-Φ27	140	4.6	1.3	200	CN140AH7
F	126-00169	PA66	黑色	0.7-3.0	Φ6.8-7.2	Φ1.5-Φ27	200	4.6	1.3	200	CN200AH7

E
E 系列扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	126-00077	PA66	黑色	0.6-3.0	$\phi 5$	$\phi 2-\phi 20$	113	2.5	1.1	500	T18RWPM
B	126-00218	PA66	黑色	0.6-1.3	$\phi 6.3-6.7$	$\phi 1-\phi 35$	157	4.7	1.3	100	T50SOSKSFT6.5E
C	126-00203	PA66	黑色	0.6-2.0	$\phi 6.8-7.2$	$\phi 2-\phi 30$	163	4.7	1.2	200	T50SOSSFT7-E

E
E 扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	ZDG100 x 4	PA66	灰色	0.6-1.2	$\phi 7$	$\phi 2.5-\phi 20$	113	4.2	2.7	200	
E	XJ-17	PA66	黑色	0.6-2.5	$\phi 7$	$\phi 5-\phi 20$	124	8.3	1.3	100	
F	XJ-17-A	PA66	黑色	0.6-2.5	$\phi 7$	$\phi 3.5-\phi 20$	124	8.3	1.3	100	

圆状楔形固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	9818087	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ7	Φ2.5-Φ25	136	4.7	1.3	200	
B	ZDC150 × 6.5/20	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ7	Φ2.5-Φ30	162	6.7	1.3	100	
C	ZD137 × 5	PA66	米白色	0.6-2.0	Φ7	Φ7-Φ30	163	5	1.2	100	



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	ZDG155 × 6.4	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ6.5	Φ3-Φ35	166	6.6	1.4	100	
E	ZDG155 × 6.4-A	PA66	灰色	0.6-2.0	Φ7	Φ3.0-Φ35	166	6.6	1.4	100	
F	82711-60320	PA66	深灰色	0.6-3.5	Φ7	Φ4-Φ30	142	7.9	1.2	100	

E
扎带类



椭圆楔形固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	7047-3640-30	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ7	Φ4-Φ30	169	8.2	1.4	100	
B	WIT-18R2A-4-UVB	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ5	Φ2-25	132	2.5	1	500	
C	126-00207	PA66	黑色	0.6-3	Φ12×7	Φ2-Φ30	158	5.6	1.4	200	T60SOSSFT712S-E

E
扎带类



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	126-00288	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ12×7	Φ3-Φ30	158	5.6	1.4	200	T60SOSFT712S
E	82711-2B820	PA66	深灰色	0.6-1.5	Φ12×7	Φ3-Φ30	164	7.0	1.2	100	
F	82711-3F400	PA66	黑色	0.6-3.5	Φ12×7	Φ4-Φ30	156	7.0	1.6	100	T60SOSSFT712S-E

椭圆楔形固定扎带



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
A	82711-16830	PA66	黑色	0.6-3.5	Φ12×7	Φ3-Φ30	154	7.1	1.3	100	
B	200600000	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ3.5-Φ45	188	5.1	1.2	100	
C	HF0201	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ12×7	Φ4.5-Φ35	160	7.2	1.3	100	



图号 Fig No.	产品型号 Type	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) Applicable plate thickness	安装孔/线径 (mm) Mounting hole/ line diameter	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 Min package (pcs)	对应其它型号 Corresponding to other type
							L	W	H		
D	CS03	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ4.5-Φ40	172	8.6	1.2	100	
E	M72000252	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ12×7	Φ2.5-35	170	7	1.3	100	
F	157-00209	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1-Φ35	163	4.6	1.3	100	T50SOSWSP5E

E
扎带类