



均为温州朗润电气注册商标
The above trademarks are registered
and belong to Wenzhou LANGRUN Electric.



温州朗润电气有限公司
Wenzhou Langrun Electric Co., Ltd.

公司地址

地址：浙江省乐清市城南街道盖竹恒兴路187号

电话：0577-61511388

传真：0577-61511387

电邮：wznaro@narochina.com

中文网站：www.narochina.com

英文网站：www.langrunconnector.com

Add: No. 187 Hengxing road, Yueqing city, Wenzhou,
Zhejiang Province, China.325600

Tel: 86-577-61511388

Fax: 86-577-61511387

Email: wznaro@narochina.com

Chinese version Web: www.narochina.com

English version Web: www.langrunconnector.com

⚠ 本产品选型手册内的文字及图片均为我公司版权所有，翻版、盗用必究。
The product selection guide for the text and pictures are our Copyright, piracy, theft reserved.



朗润电气
Langrun electric

2020 Edition

善待资源 保护环境
Treating resources,
protect environment

汽车电器连接器选型手册

www.narochina.com



IATF 16949:2016认证企业

www.narochina.com



The selection manual of Automotive Electrical Connector → 汽车电器连接器选型手册

↓ 端子系列
TERMINAL SERIES

↓ 塑料系列
PLASTIC SERIES





Company Brief Introduction 公司简介

www.narochina.com

温州朗润电气有限公司位于浙江省乐清市，地处东南沿海、雁荡山麓，东濒富饶的乐清湾，是一家专业从事汽车连接器设计研发、生产加工的高端制造企业，已通过IATF16949:2016国际质量管理体系认证。我们奉守“质量为上、顾客为先、预防为主、以人为本”的质量方针，秉持“技术创新，品质优化，持续完善，优质服务”的经营理念，专注于本行业，做精、做强、做大，做到可持续发展。

我们拥有专业的模具研发团队、技术梯队和人才储备，能够迅速、持续地根据客户提供的样品和要求开发模具，为客户提供全套产品开发、制造和加工技术方案。我们不断引进各种先进的生产、加工、检测设备，配备专业的检测仪器和实验室，为产品质量的保证提供坚实的基础。

我们主要生产汽车接插件、熔断器盒（保险盒）、多功能电器盒，五金端子、汽车线束扎带、汽车电子和固定支架等多种产品；直接和间接配套一汽、东风汽车、上汽通用五菱、北汽新能源、北汽福田、比亚迪、长城汽车、东风日产、芜湖奇瑞、吉利汽车、东风柳汽、众泰汽车、海马汽车、雷丁、御捷、道爵等汽车厂。

竭诚欢迎海内外朋友莅临指导，携手共进！

Company Brief Introduction



Wenzhou Langrun Electric Co.,Ltd established in 2009,located in Yueqing City, Zhejiang province, China. Langrun is a professional automotive connector and cable tie manufacturer. Our main products are including Auto cable tie, Auto clip, Auto terminal, WTB (wire-to-board connector), WTW (wire-to-wire connector), fuse box and other relative automotive accessories. The products are widely used in automotive electronics, household appliances and other fields.

Langrun obtained IATF16949: 2016 international quality control system certification, the products fully comply with RoSH,REACH requirements. Therefore, our products can replace the original items likes as the brands of Europe, the United States, Japan and so on. There are more than 1000 type's replacement products. And now, we are a Tier two supplier of Automotive OEMs, such as SGMW, APTIV, Amphenol, Geely, BYD so on .

Langrun has advanced mold manufacturing center, focus on new products design and made the molding according to customer's requirement, offer one-step service and the solution from design to produce and relative technical support.

Langrun pay great attention to the quality control of the production process. We have established a complete and strict quality assurance system from the review of raw material suppliers, the inspection of incoming materials, the inspection of products on the production line, and the final product inspection. At the same time, we set up an internal type test laboratory to provide a solid foundation for product quality assurance.

Look forward to building business corporation with you.





Inspection Equipments 检测设备

www.narochina.com

朗润对质量管理从不松懈，着眼于细微之处，严格要求。强大，系统，完善的检测设备为高品质的产品提供了坚实的基础。

We have a strict quality management system, focusing on the details and strict requirements. Powerful, systematic and complete testing equipments help us to ensure high-quality products.



Production Equipments 生产设备

www.narochina.com

我们不断引进现代一流的生产设备和制造工艺，并注重对产品研发的投入和科技人才的培养。现在已经拥有一套完善的产品研发和制造的核心技术，不断为全球客户提供安全，环保，高品质的产品。



Langrun constantly import modern first-class production equipments and manufacturing technology, focus on improving the ability of product research and development and the training of technical staff. Now we have a complete set of core technology for product research and development and manufacturing, to ensure continue to supply the products with more safe, environmental and high-quality to global customers.



荧光光谱仪
EDXRF spectrometer



高低温交变湿热试验箱
High and low temperature test chamber



盐雾腐蚀试验箱
Salt spray corrosion test box



电子万能试验机
Electronic universal testing machine



自动拉拔力测试机
Automatic drawing force tester



端子截面分析仪
Terminal section analyzer



影像测量仪
Image measuring instrument



气密性综合检测仪
Gas tightness comprehensive detector



显微维氏硬度计
Micro Vitorinox hardness tester



企业认证

Company Certification


以“品质是生命，管理出效益”为宗旨，以“挑战自我，不断创新”为方针，以“优质服务，客户满意”为目标，最大限度地满足客户的需要。

We try our best to satisfy our customers, based on the purpose of

"Quality is life, management is benefit"; the policy of

"Challenge ourselves to bring forth new ideas" and also the objective of

"Preferable service to satisfy our customers"




目录 Contents

	A 端子类 TERMINAL	001-028
	B 护套类 HOUSING	029-084
	C 护板支架类 CABLE CHANNEL	085-092
	D 卡扣类 AUTO CLIPS AND BUCKLE	093-106
	E 扎带类 CABLE TIE	107-139
	F 橡胶件类 RUBBER SEAL	140-151
	G 保险盒类 FUSE BOX	152-172

产品型号编号说明

端子编号说明



分类代号

分类	圆柱形	电线接头	片形	
代号	2	4	6	

分组代号

	插头	插座	孔式	叉式	U型	方型	旗形
代号	1	2	3	4	5	6	7

分组代号

代号	A	B	P	C	K	E	F	S	Z	G	M
材质	铝	黄铜	磷青铜	纯铜	铜合金	铍青铜	铁	不锈钢	锌合金	钢丝	65Mn

包装代号

代号	S	L
方式	连续	单粒

表面处理代号


代号	0	1	2	3	4	5	6	7	7A	8	9
处理	素材	酸洗	亚光锡	亮锡	镀镍	镀银	镀金	镀锌	五彩锌	铜锡	淬火

适应导线代号

代号	T	A	B	C	D	E	F	G	H
AWG	26 24 22	20 18	16	14	12	10			
截面积	0.13 0.21 0.33	0.5 0.52 0.75 0.83	1.0 1.31 1.5	2 2.5	3.3 4.0	5.2 6.0	8~12	14~20	22~28

注：
1.端子产品若为黄铜、单粒、酸洗者“/”后面部分可不写，作为端子原型件，否则应写全；
2.特殊标记代号：产品同时有直排、横排时分别表上“Z”、“H”以示区别，“V”产品标识。

插接器护套及配件编号说明



产品代号

名称	插接件	定位夹	扎带	熔断器盒	卡钉	继电器盒	继电器座	集控器	线夹
代号	DJ	DWJ	ZD	BX	KD	JDQH	JDQZ	JKQ	XJ

用途代号

用途	仪表	继电器	灯	保险	开关	发电机
代号	Y	J	D	B	K	F

分类代号

分类	片式护套	圆柱护套
代号	7	3

配用代号第二位

类别	组件	护套	端子锁件	密封圈	密封塞	盖	限制件	侧板	托架
代号	0	1	2	3	4	5	6	7	8

配用代号第一位

类别	插头	插座
代号	1	2

材质代号1（塑料类）

材质	ABS	尼龙	热缩性聚脂	聚碳酸脂	聚乙烯	酚醛树脂	聚甲醛	聚丙烯	聚氯乙烯
缩写	ABS	PA	PBT	PC	PE	PF	POM	PP	PVC
代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9

材质代号2（橡胶类）

材质	丁晴橡胶	硅矽橡胶	氟素橡胶	氟丁橡胶	天然橡胶
缩写	NBR	CI	VITON	CR	
代号	A	B	C	D	T

颜色代号


彩色	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	黑	本色
代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	空

注：特殊代号标记：“G”玻纤增强；“ZR”阻燃；“ ”产品标识。




端子类
Terminal
www.narochina.com


A




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ622-0.7T	磷青铜	0.2	镀锡	0.35	8000	
B	DJ623-0.7T	磷青铜/不锈钢	0.2	镀锡	0.2~0.35	13000	5-928999-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-1.0T	磷青铜	0.25	镀锡	0.2~0.5	5000	175180-1
D	DJ621-1.0A	磷青铜	0.25	镀锡	0.3~0.5	5000	173681-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ612-1.0T	黄铜	0.3	镀锡	0.3~0.5	5000	7114-4231-02
B	DJ622-1.0T	黄铜	0.25	镀锡	0.3~0.5	5000	7116-4231-02




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ623-1.0T	黄铜	0.25	镀锡	0.3~0.5	4000	
D	DJ625-1.0A	黄铜	0.2	镀锡	0.5~1.0	3500	50350-9001




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	C2521T	磷青铜	0.25	镀锡	0.3	6000	
B	DJ611-1.2 × 0.6T	磷青铜	0.25	镀锡	0.2~0.5	3000	ST740709-3




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-1.2 × 0.6T	磷青铜	0.2	镀锡	0.2~0.5	3000	ST730622-3
D	DJ622-1.2 × 0.6T	磷青铜	0.25	镀锡	0.2~0.5	3500	ST730671-3




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ623-1.2 × 0.6T	黄铜	0.2	镀锡	0.2~0.5	5000	ST730517-3
B	DJ625A-1.2A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3500	12176636




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ629-D1.2T	磷青铜	0.25	镀锡	0.2~0.5	5000	
D	DJ621-1.3 × 1.3B	磷青铜	0.3	镀锡	0.5~1.5	4000	770854-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ621-1.4A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	
B	DJ621-1.5A	磷青铜	0.25	镀锡	0.5~0.75	5000	638652-2




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ611-1.5×0.8B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3000	282109-1(AMP) 173645-1(TE)
D	DJ612-E1.5T	磷青铜	0.3	镀锡	0.2~0.35	4000	964265-2




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ612-E1.5A	磷青铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	4000	964267-2
B	DJ613-E1.3A	磷青铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	964269-2




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ623-E1.5T	磷青铜	0.3	镀锡	0.2~0.5	3000	964261-2
D	DJ623-E1.5A	磷青铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	964274-2




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ622-1.5×0.8A	磷青铜	0.3	镀锡	0.35~0.5	5000	12191811
B	DJ623-1.5×0.8A	磷青铜	0.3	镀锡	0.35~0.5	3500	12191818




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ624-1.5×0.8A	磷青铜	0.3	镀锡	0.35~0.5	3000	12084200
D	DJ625-1.5×0.8B	磷青铜	0.3	镀锡	0.8~1.0	3000	12124075




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ624-1.5×0.6A	磷青铜	0.25	镀锡	0.5~1.0	4000	1241380-1
B	DJ621-1.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	50535-9001




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ611-1.8A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3500	
D	DJ611-1.8B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ621-1.8A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3500	
B	DJ621-1.8B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ624-1.8A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	
D	DJ624-G1.8A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ622-1.8B	黄铜	0.25	镀锡	1~1.5	3500	ST730498-3
B	DJ621-G2×0.6A	黄铜	0.25	镀锡	0.5~1.0	3000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ622-G2×0.6B	黄铜	0.25	镀锡	1.0~1.5	3000	ST730366-3
D	DJ611-F2.2×0.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3500	7114-4021




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ611-F2.2×0.6B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3500	7114-4021
B	DJ621-F2.2×0.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3500	7116-4021




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ612-2.2×0.6B	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	4000	
B	DJ613-2.2B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-F2.2×0.6B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3500	7116-4021
D	DJ612-2.2×0.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	4000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ613-2.2×0.6B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3000	8230-4552
D	DJ622A-2.2×0.6A	黄铜	0.25	镀锡	0.5~1.0	3000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ622-2.2 × 0.6A	磷青铜	0.25	镀锡	0.3~0.5	3500	ST730775-3
B	DJ622-2.2 × 0.6B	磷青铜	0.25	镀锡	0.85~1.25	3500	ST730776-3




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ623-2.2 × 0.6A	磷青铜	0.25	镀锡	0.3~0.5	3000	MT095-63080
D	DJ611-2.3 × 0.6B	黄铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	3500	7114-1170




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ612-2.3 × 0.6T	黄铜	0.3	镀锡	0.3~0.5	4000	368088-1
B	DJ612-2.3 × 0.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.85~1.25	4000	368087-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ612-2.3 × 0.8B	黄铜	0.3	镀锡	2.0~2.5	4000	368086-1
D	DJ622-2.3 × 0.6T	磷青铜	0.25	镀锡	0.3~0.5	3500	368085-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ622-2.3 × 0.6A	磷青铜	0.25	镀锡	0.85~1.25	3500	368084-1
B	DJ622-2.3 × 0.6B	磷青铜	0.25	镀锡	2.0~2.5	3500	368083-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-G2.3 × 0.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	
D	DJ611-2.8L	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0	4000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ612-2.8B	黄铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	4000	
B	DJ611-F2.8	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0	4500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ611-G2.8 × 0.8A	磷青铜/不锈钢	0.3	镀锡	0.5~1.0	3500	2-964300-1
D	DJ611-G2.8 × 0.8B	磷青铜/不锈钢	0.3	镀锡	1.0~1.5	3300	2-964302-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ621-G2.8×0.8T	磷青铜/不锈钢	0.3	镀锡	0.2~0.5	2500	964282-2
B	DJ621-G2.8×0.8A	磷青铜/不锈钢	0.3	镀锡	0.5~1.0	2500	964286-2




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-G2.8×0.8B	磷青铜/不锈钢	0.3	镀锡	1.0~1.5	2500	964273-2
D	DJ613-2.8×0.8A	黄铜	0.25	镀锡	0.5~1.0	3000	8230-5425




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ615-2.8×0.8B	磷青铜	0.3	镀锡	1.0~1.5	2500	
B	DJ625-F2.8A	磷青铜/不锈钢	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	967542-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ611-3×0.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	
D	DJ614-3×0.6A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	4500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ615-3×0.8A	黄铜	0.8	镀锡	1.0~1.5	1000	SKC
B	DJ621-3×0.8A	磷青铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	3000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-F3×0.6A	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0	3000	
D	DJ621-3.5C	磷青铜	0.6	镀锡	1.5~2.5	700	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ611-4.8×0.8B	黄铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	2500	
B	DJ614-4.8×0.8C	黄铜	0.4	镀锡	2.0~2.5	2000	7114-4037




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ624-4.8×0.8C	黄铜	0.4	镀锡	2.0~2.5	1500	7116-4037
D	DJ624-4.8×0.8E	黄铜	0.4	镀锡	5.2~6.0	1000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ621-M4.8A	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0	2000	
B	DJ621-M4.8B	黄铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	2000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-D4.8A	黄铜	0.3	镀锡	0.5~1.0	8000	
D	DJ626-A4.8A	黄铜	0.35	镀锡	0.5~1.0	8000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ621-6.0×0.8B	黄铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	1500	
B	DJ6118-6.0B	黄铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	2500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ621-6.3C	磷青铜/不锈钢	0.4	镀锡	1.5~2.5	1500	1241404-1
D	DJ626-6.3A	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0	5000	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ626-6.3B	黄铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	5000	
B	DJ626-6.3C	黄铜	0.4	镀锡	2.0~2.5	5000	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ627-E6.3A	磷青铜/不锈钢	0.4	镀锡	0.5~1.0	1500	927831
D	DJ627-E6.3B	磷青铜/不锈钢	0.4	镀锡	1.0~1.5	1500	927833




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ627-E6.3C	磷青铜/不锈钢	0.4	镀锡	2.0~2.5	1500	927824
B	DJ627A-E6.3D	磷青铜/不锈钢	0.4	镀锡	2.5~4.0	1000	969044-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	DJ6118-6.3D	黄铜	0.4	素材	3.2~4.0	3500	
D	DJ621-8×0.8C	黄铜	0.4	镀锡	2.0~3.0	1200	ST730642-3

A




B




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	DJ431-6A	黄铜	0.5	素材	0.5~1.0	6000	
B	DJ431-6B	黄铜	0.5	素材	1.0~1.5	6000	

A




B




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	3724321-A	黄铜	2.0	镀锡		200	
B	DJD029-2	磷青铜	0.4	素材	1.0~1.5	8000	

C




D




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	HDJ433-6D	磷青铜	1.0	素材		500	
D	Y306	黄铜	1.0	素材	4.0~5.0	200	


C




D




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	BX2091-2A	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0	2800	
D	BX2091-2B	黄铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	2800	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	BX2091-2C	黄铜	0.4	镀锡	2.0~2.5	2800	
B	BX2091-2D	黄铜	0.4	镀锡	3.2~4.0	2800	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	1813018-2	磷青铜	0.4	镀锡	0.5~0.8	3000	
D	1813018-3	磷青铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	3000	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
A	BX2096-2CU	磷青铜	0.4	镀锡	2.0~4.0	3000	
B	1813018-4	磷青铜	0.4	镀锡	0.3~0.5	2500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm ²) Wire range	最小包装 MPQ	对应其它型号 Original code
C	1813018-5	磷青铜	0.4	镀锡	0.5~0.8	2500	
D	1813018-6	磷青铜	0.4	镀锡	1.0~1.5	2500	
E	1813018-7	磷青铜	0.4	镀锡	2.0~4.0	2200	



护套类 Housing

www.narochina.com

B

A



B



C



B
护套类

图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7021-0.6-21	2	PBT+GF	黑色	7.4	4.5	16.5	5-928999-1		500	1534113-1
B	DJ7021-0.6-21-1	2	PBT+GF	黑色	7.5	8.8	16			500	1534112-1
C	DJ7022-0.6-21	2	PBT+GF	白色	8.0	4.5	16.8	5-928999-1		500	2-1718333-1A

D




E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7023-0.6-21	2	PBT+GF	黑色	17.4	15.2	24.1	5-928999-1		200	1-967644-1
E	DJ7032-0.6-21	3	PBT+GF	黑色	20	15.3	24.2	5-928999-1		200	1-967642-1
F	DJ7033-0.6-21	3	PBT+GF	黑色	11	6.2	16.7	5-928999-1		500	1-1718346-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7041-0.6-21	4	PBT+GF	黑色	12.4	4.5	18.5	5-928999-1		500	1-1534150-1
B	DJ7041-0.6-21-1	4	PBT+GF	黑色	11.7	9.3	16.5			500	1534149-1
C	DJ7041-0.6-21-2	4	PBT+GF	棕色	11.7	9.3	16.5			500	1534149-2



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7042-0.6-21	4	PBT+GF	黑色	12.4	4.5	16.6	5-928999-1		500	1534130-1
E	DJ7042-0.6-21-1	4	PBT+GF	黑色	11.7	2.3	15.5			500	1534131-1
F	DJ7044-0.6-21	4	PA66+GF	黄色	18	15.7	17.4	5-928999-1		200	1411142-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7045-0.6-21	4	PBT+GF	黑色	15.6	15.6	44	962886-2		200	2109102-2
B	DJ7046-0.6-21	4	PBT+GF	黑色	24.2	15.3	24.2			200	1-967640-1
C	DJ7047-0.6-11	4	PBT+GF	黑色	15	13	29.1	962886-2		500	936121-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7047-0.6-21	4	PBT+GF	黑色	12.5	9.4	17.7	5-928999-1		500	936119-1
E	DJ7048-0.6-21	4	PBT	白色	11.8	11.4	19	1123343-1		500	1473672-1
F	DJ7061-0.6-21	6	PBT+GF	黑色	21.2	8.7	19	5-928999-1		500	1-969489-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7061-0.6-21-1	6	PBT+GF	黑色	21.5	14.9	18.9			500	1355081-1
B	DJ7062-0.6-21	6	PBT+GF	黑色	9.2	6.8	16.5	5-928999-1		500	1534120-1
C	DJ7062-0.6-21-1	6	PBT+GF	黑色	16.5	9.8	30.9			500	1534121-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7062-0.6-21-2	6	PBT+GF	棕色	16.5	9.8	30.9			500	1534121-2
E	DJ7062-0.6-21-3	6	PBT+GF	红色	16.5	9.8	30.9			500	1534121-3
F	DJ7062-0.6-21-4	6	PBT+GF	蓝色	16.5	9.8	30.9			500	1-1534121-5




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7062-0.6-21-5	6	PBT+GF	白色	16.5	9.8	30.9			500	1534121-6
B	DJ7063-0.6-21	6	PBT+GF	黑色	7.6	6.6	16	5-928999-1		500	185311-1
C	DJ7063-0.6-21-1	6	PBT+GF	黑色	13.4	10	25			500	953382-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7063-0.6-21-4	6	PBT+GF	棕色	13.4	10	25			500	953382-4
E	DJ7063-0.6-21-5	6	PBT+GF	黑色	14.5	8.4	18.2			500	953381-1
F	DJ7064-0.6-21	6	PBT+GF	黑色	30.4	17	24	5-928999-1		200	1-967616-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7081-0.6-21	8	PBT+GF	黑色	31.6	20.7	24	5-928999-1		200	1-1534229-1
B	DJ7082-0.6-11	8	PBT	白色	14.2	15.8	35.2				1473793-1
C	DJ7082-0.6-21	8	PBT	白色	15.8	11	21				1376352-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7101-0.6-21	10	PBT+GF	黑色	14.1	6.8	16.6	5-928999-1		500	1534125-1
E	DJ7101-0.6-21-1	10	PBT+GF	黑色	19.8	10	35.5			500	1-1534170-1
F	DJ7101-0.6-21-2	10	PBT+GF	棕色	19.8	10	35.5			500	0-1534170-0




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7101-0.6-21-3	10	PBT+GF	黑色	28.5	10	27			500	1-1534171-1
B	DJ7101-0.6-21-4	10	PBT+GF	黑色	20	17.2	27			500	1-1534172-1
C	DJ7121-0.6-21	12	PBT+GF	黑色	16.6	6.8	16.2	5-928999-1		500	1534100-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7121-0.6-21-1	12	PBT+GF	黑色	17.3	18.2	37			500	1-1534096-1
E	DJ7121-0.6-21-2	12	PBT+GF	黑色	24.7	22.1	28.3			500	1-1534093-1
F	DJ7122-0.6-11	12	PBT	白色	18.6	14.7	33.9			500	1473407-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7122-0.6-21	12	PBT	白色	15.4	15.8	21			500	1318774-1
B	DJ7122A-0.6-21	12	PBT	白色	15.4	15.8	19			500	936348-1
C	DJ7161-0.6-21	16	PBT	黑色	21.4	6.8	16.2	5-928999-1		500	1534101-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7161-0.6-21-1	16	PBT	棕色	30.3	18.5	28.5			500	1534094-1
E	DJ7161-0.6-21-2	16	PBT	棕色	22.3	18.5	37			500	1-1534097-1
F	DJ7162-0.6-11	16	PBT	白色	23	14.7	33.9			500	1473410-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7162-0.6-21	16	PBT	白色	19.8	15.8	21			500	1318386-1
B	DJ7241-0.6-11	24	PBT	白色	31.8	15.1	33.9			200	1473413-1
C	DJ7241-0.6-21	24	PBT	白色	28.6	15.8	21			200	1318917-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7321-0.6-11	32	PBT	白色	40.6	15.1	33.9			200	1612268-1
E	DJ7321-0.6-21	32	PBT	白色	37.4	15.8	21			200	1318747-1
F	DJ7401-0.6-21	40	PBT	白色	46.2	15.8	21			200	1318389-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7041-0.65-21	4	PBT	灰色	21.8	19.8	17.4			200	6189-1231
B	DJ7031-0.7-21	3	PBT	白色	9.7	7.3	9.5	SD-50351-800		1000	51103-0300
C	DJ7041-0.7-21	4	PA66	黑色	11.6	6.2	7.6	SD-505153-001		1000	505151-0400




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7021-1-21	2	PBT	黑色	10.3	8.9	18.5	175180-1		500	174056-2
B	DJ7031-1-21	3	PBT	白色	12.1	6.8	20	7116-1670-02		500	7283-8630
C	DJ7061-1-21	6	PBT	黑色	19	17.6	8.5	DJ622-1.0		200	6098-2218



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7081-0.7-21	8	PBT	黑色	16.5	6.7	10	DJ622-0.7T		500	
E	DJ7082-0.7-21	8	PA66	黑色	19.8	4.8	7.6	SD-505153-001		500	505151-0800
F	DJ7205S-0.7-11	20	PA66	灰色	28.3	38.5	25.6			50	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7081-1-21	8	PA66	黑色	18.9	14	18.5	175180-1		200	174044-2
E	DJ7082-1-21	8	PBT	黑色	14.1	18	23	173681-1		200	175964-2
F	DJ7121-1-21	12	PA66	黑色	18.1	18.9	18.5	175180-1		200	174045-2



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7122-1-21	12	PBT	米色	16.2	9.2	21.8	DJ623-1.2×0.6T		200	MG610376
B	DJ7123-1-21	12	PBT	黑色	18.3	18	23	173681-1		200	175965-2
C	DJ7161-1-21	16	PA66	本色	22	21.3	12.8	DJ621-1		200	MG610360



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7162-1-21	16	PA66	黑色	23.1	18.9	18.5	175180-1		200	174046-2
E	DJ7163-1-21	16	PBT	黑色	18	23	23.3	173681-1		200	175966-2
F	DJ7201-1-21	20	PA66	黑色	28.1	18.9	18.5	175180-1		200	174047-2



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7202-1-21	20	PBT+GF	黑色	28.3	18	23	173681-1		200	175967-2
B	DJ7021-1.2-21	2	PBT+GF	黑色	15	14.8	26.5			200	1-1718643-1
C	DJ7022-1.2-21	2	PBT+GF	黑色	15	14.8	26.5			200	2-1718643-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7023-1.2-21	2	PA66	黑色	15	14.8	26.5			200	3-1718643-1
E	DJ7024-1.2-21	2	PA66	黑色	15	14.8	26.5			200	1-1670916-1
F	DJ7027-1.2-20	2	PA66	黑色	28.7	17.6	24	DJ625A-1.2		200	15305086



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7031-1.2-21	3	PA66+GF	黑色	19	14.8	26.5			200	1-1718644-1
B	DJ7032-1.2-21	3	PA66+GF	黑色	19	14.8	26.5			200	2-1718644-1
C	DJ7033-1.2-21	3	PA66+GF	黑色	19	15.6	26.5			200	1488991-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7034-1.2-21	3	PA66+GF	黑色	19	15.6	26.5			200	1488991-5
E	DJ7035-1.2-21	3	PA66+GF	黑色	19	15.6	26.5			200	1488991-6
F	DJ7042-1.2-21	4	PA66+GF	黑色	24.7	16.5	26.5			200	1-1670918-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7051-1.2-21	5	PA66+GF	黑色	28.7	16.5	26.5				1-1718806-1
B	DJ7061-1.2-21	6	PA66+GF	黑色	32.7	16.5	26.5			200	1-1718646-1
C	DJ7102Y-1.2-21	10	PBT	白色	29.5	16.1	19	DJ629-D1.2		200	7283-7602




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7141-1.2-11	14	PBT	白色	30.5	15	30	8230-5271		200	6098-7373
E	DJ7141-1.2-21	14	PBT	本色	28.1	11.7	18.6	8240-0447		200	6098-7368
F	DJ7141-1.3-21	14	PBT	黑色	35	34.4	39	770854-1		200	776273-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7351-1.3-21	35	PBT	黑色	63	34	39	770854-1		200	776164-1
B	DJ7011-1.5-21	1	PA66	黑色	11.3	14.7	29.9	DJ624-1.8	MFD006-4	200	282079-2
C	DJ7011-1.5-21A	1	PA66	黑色	11.3	14.7	29.9	DJ624-1.8	MFD006-4	200	2-282079-2



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7021-1.5-11	2	PA66+GF	黑色	20	16.7	42	DJ611-1.5 × 0.8	MFD006-4	200	282104-1
E	DJ7021-1.5-21	2	PA66	黑色	13	6.9	26.7	DJ624-1.8	MFD006-4	200	282080-1
F	DJ7022-1.5-21	2	PBT	黑色	17	14.6	28			200	15449028



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7031-1.5-21	3	PA66	黑色	23	17.1	27.5	DJ624-1.8	MFD006-4	200	282087-1
E	DJ7032-1.5-21	3	PA66	黑色	29.4	18.4	26.2	12084200		200	12059595 托架: 12052845
F	DJ7033-1.5-21	3	PA66	黑色	29.4	22.4	26.2	12084200		200	12110293 托架: 12052845



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7034-1.5-21	3	PA66	黑色	19.2	18	27.3	12124075		200	12162182
B	DJ7041-1.5-11	4	PA66+GF	黑色	32	17	42	DJ611-1.5×0.8	MFD00f6-4	200	282106-1
C	DJ7041-1.5-21	4	PA66	黑色	25	6.9	26.7	DJ624-1.8	MFD006-4	200	282088-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7046-1.5-21	4	PBT	黑色	24	14.6	30.6			200	15410728
B	DJ7047-1.5-21	4	PBT	黑色	23.4	21	26	ST730622-3		200	MG641238-5
C	DJ7162-1.5-21	16	PBT	米色	24.8	15.8	23	DJ622-1.2×0.6T		200	MG611332



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7042-1.5-21	4	PA66	黑色	35.4	18.4	26.2	12084200		200	12186568 托架: 12047948
E	DJ7043-1.5-21	4	PA66	黑色	35.4	22.6	26.9	12084200		200	12162144 托架: 12047948
F	DJ7044-1.5-21	4	PA66	黑色	23	18	27.3	12124075		200	12162188



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7021-1.8-11	2	PA66	黑色	19.4	16.5	42.9	DJ611-1.8	MFD003-2	200	MG640322-5
E	DJ7021-1.8-21	2	PA66	黑色	12.2	7.5	28.8	DJ621-1.8	MFD003-2	200	MG610320
F	DJ7021Y-1.8-11	2	PBT	黑色	18.3	14	32.5			200	174354-2 托架: 174355-7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7021Y-1.8-21	2	PBT	黑色	20.6	22.8	27.6			200	174352-2 托架: 174353-7
B	DJ7022-1.8-21	2	PBT	黑色	24.5	22	27.6			200	184022-1
C	DJ7023-1.8-21	2	PBT	白色	10	7.5	23.6	DJ621-1.8		200	MG610392




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7024-1.8-11	2	PBT	白色	12	15.5	36.4	DJ611-1.8		200	MG620393
E	DJ7025-1.8-11	2	PBT+GF	白色	14.6	10.5	31			200	368545-1/174460-1
F	DJ7025-1.8-21	2	PBT+GF	白色	10	10.4	21			200	174463-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7031-1.8-11	3	PA66	黑色	25.6	16.6	42.9	DJ611-1.8	MFD003-2	200	MG640329
B	DJ7031-1.8-21	3	PA66	黑色	23.7	13.2	29	DJ621-1.8	MFD003-2	200	MG610327-5
C	DJ7031Y-1.8-21	3	PBT	黑色	25.4	22.8	27.6			200	2822390-1 托架: 174358-7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7032-1.8-11	3	PA66	白色	16.3	14.3	31.4			200	174928-1
E	DJ7032-1.8-21	3	PA66	白色	13.9	9.2	21.6	DJ624-1.8		200	174921-1
F	DJ7041-1.8-11	4	PBT	黑色	19.4	23.4	42.9	DJ611-1.8	MFD003-2	200	MG640333-5



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7041-1.8-21	4	PBT	黑色	17.3	16	29	DJ621-1.8	MFD003-2	200	MG610331-5
B	DJ7042-1.8-11	4	PA66	白色	17.8	14.3	31.4			200	174929-1
C	DJ7042-1.8-21	4	PA66	白色	17.4	15.9	21.6			500	174922-1/368501-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7042Y-1.8-11	4	PBT	黑色	18.3	20.6	35.5			200	174259-2 托架: 174258-7
E	DJ7042Y-1.8-21	4	PBT	黑色	20.6	29.7	27.3			200	174257-2 托架: 174260-7
F	DJ7061-1.8-11	6	PBT	黑色	25.6	24.1	42.9	DJ611-1.8	MFD003-2	200	MG640337-5



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7061-1.8-21	6	PBT	黑色	23.5	16	29	DJ621-1.8	MFD003-2	200	MG610335-5
B	DJ7061Y-1.8-11	6	PBT	黑色	23.1	20.6	35.5			200	174264-2 托架: 174265-7
C	DJ7061Y-1.8-21	6	PBT	黑色	29.3	25.4	27.6			200	2822346-1 托架: 174263-7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7062-1.8-21	6	PBT	米色	24.4	15.9	21.6			200	174923-1/368502-1
E	DJ7081-1.8-11	8	PBT	黑色	31.8	23.7	42.9	DJ611-1.8	MFD003-2	100	MG640341-5
F	DJ7081-1.8-21	8	PBT	黑色	29.3	16	29	DJ621-1.8	MFD003-2	100	MG610339-5



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7081Y-1.8-11	8	PBT	黑色	27.9	30.7	36.5			100	174984-2 托架: 174985-7
B	DJ7081Y-1.8-21	8	PBT	黑色	31	33.2	27.6			100	2822393-1 托架: 174983-7
C	DJ7101Y-1.8-21	10	PBT	黑色	35.8	33.2	27.6			100	2822395-1/174655-2 托架: 174656-7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7121-1.8-11	12	PBT	黑色	34.2	31.2	43.1	DJ611-1.8	MFD003-2	100	MG640348-5
E	DJ7121-1.8-21	12	PBT	黑色	32.4	25.5	29	DJ621-1.8	MFD003-2	100	MG610346-5
F	DJ7121Y-1.8-11	12	PBT	黑色	37.5	26.8	36.5			100	174663-2 托架: 174664-7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7121Y-1.8-21	12	PBT	黑色	40.6	33.2	27.6			100	2822638-1 托架: 174662-7
B	DJ7181-1.8-21	18	PA66	白色	39.9	13	21.6	DJ624-G1.8		100	173853-1
C	DJ7201-1.8-21	20	PA66	白色	43.4	10.5	20.5	DJ624-1.8		100	174952-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJY7201-1.8-11	20	PBT	白色	46.7	20	25			50	
E	DJ7291-1.8-21	29	PA66+GF	黑色	∅40.2	27.8		DJ621-1.8		100	3EVO29FBM
F	DJ7021-2-11	2	PA66	白色	20	14.3	36	DJ613-2.2×0.6		100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7043-2-21	4	PA66	白色	15.5	15.7	23.5	DJ621A-G2×0.2	MFD006-4	200	
B	DJ7011Y-2.2-11	1	PA66	灰色	14.2	11.2	38.2	DJ611A-F2.2×0.6		200	
C	DJ7011Y-2.2-21	1	PA66	灰色	15.8	14.3	24.2	DJ621A-F2.2×0.6		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7015-2.2-21	1	PBT	灰色	14.3	16	24	DJ621A-F2.2×0.6		200	7283-1130-40
E	DJ7016Y-2.2-11	1	PA66	米黄	18.2	17	35.8	DJ611-F2.2×0.6		200	7282-1012
F	DJ7016Y-2.2-21	1	PA66	米黄	6.8	10.8	22.2	DJ621-F2.2×0.6		200	7282-1012



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7021-2.2-21	2	PBT	灰色	24	23	24	DJ621A-F2.2×0.6		200	6189-0175
B	DJ7021Y-2.2-11	2	PA66	米黄	13.6	16.3	37.6	DJ611-F2.2×0.6		200	7282-7424
C	DJ7022-2.2-11	2	PA66	白色	19.7	24	41	DJ613-2.2		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7022Y-2.2-21	2	PBT	白色	12.7	23.5	23.5	DJ621A-G2×0.6		200	MG640605
E	DJ7022Y-2.2-21A	2	PBT	黑色	12.7	23.5	23.5	DJ621A-G2×0.6		200	MG640605-5
F	DJ7023Y-2.2-21	2	PA66	黑色	20.2	19.6	26.5	DJ622A-2.2×0.6A		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7024-2.2-21	2	PA66	黑色	31.3	22.3	30.6	DJ621A-F2.2×0.6		100	7283-6033-30
B	DJ7024Y-2.2-21	2	PBT	黑色	24	20.5	21.4	DJ621A-F2.2×0.6		200	6189-0249/7123-1324-30
C	DJ7025-2.2-21	2	PBT	黑色	22	19.7	24.1	DJ621A-F2.2×0.6		200	7283-1224-30




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7028-2.2-21	2	PBT	灰色	22.4	21.5	27.8			200	MG641156-4
B	DJ70216-2.2-21	2	PBT	白色	12.3	13.6	22	DJ621-F2.2×0.6		200	7283-1020
C	DJ70218Y-2.2-11	2	PA66	白色	17.9	24.5	41.3	DJ611A-F2.2×0.6		200	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7026-2.2-11	2	PBT	灰色	13.6	14.3	34.4	DJ611-2.3×0.6		200	3HD2M06BR
E	DJ7026Y-2.2-21	2	PA66	灰色	12.9	10.2	22	DJ621-F2.2×0.6		200	7283-8123-40/ MG610850-4
F	DJ7027-2.2-11	2	PA66	黑色	19.8	14.4	36	DJ611-2.3×0.6		200	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7031-2.2-21	3	PA66	浅青色	14.6	6.8	20.5	DJ621-G2×0.6		200	MG610205
E	DJ7041-2.2-21	4	PBT	黑色	26.1	25	25.8	DJ621A-F2.2×0.6		200	6189-0694
F	DJ7042-2.2-11	4	PA66	黑色	19	30.5	40.3	DJ611A-F2.2×0.6	MFD006-4	200	6188-0217



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7045-2.2-21	4	PBT	黑色	28.5	16.1	24	DJ621A-F2.2×0.6	MFD004-4	200	7283-7449-30
B	DJ7052-2.2-21	5	PA66	黑色	24.4	16	22	DJ621-F2.2×0.6		200	7283-1050-30
C	DJ7055-2.2-21	5	PBT	灰色	27.7	27.5	23.8	DJ621A-F2.2×0.6	MFD004-4	200	6189-0504



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7102-2.2-21	10	PA66	白色	25	18.5	20.5	DJ621-G2×0.6		200	6240-5101
B	DJ7121-2.2-11	12	PBT	白色	31	17.8	33.5	DJ611-F2.2×0.6		200	
C	DJ7121-2.2-21	12	PBT	白色	30.5	15.5	22	DJ621-F2.2×0.6		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7066-2.2-21	6	PBT	黑色	26.5	12.6	21.9	DJ621-F2.2×0.6		200	
E	DJ7068-2.2-21	6	PBT	白色	26.6	15.8	21.3	DJ621-F2.2×0.6		200	7283-1061
F	DJ70610-2.2-21	6	PBT	白色	18.7	15.4	22	DJ621-F2.2×0.6		200	6249-1253



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7132-2.2-11	13	PBT	米黄色	25.2	26.3	39.6	DJ611-F2.2×0.6		100	7282-1130
E	DJ7132-2.2-21	13	PA66	本色	21	17	20.5	DJ621-G2×0.6		200	7123-1330
F	DJ7141-2.2-11	14	PBT	白色	37.6	21.8	36.5	DJ611-F2.2×0.6		100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7141-2.2-21	14	PBT	白色	33	12.1	22	DJ621-F2.2×0.6		100	
B	HSR7021-2.3-11	2	PBT	黑色	8.1	9.1	22.7			200	
C	HSR7021-2.3-21	2	PA66+GF	黑色	10	8.6	30	DJ621-G2×0.6		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7021-2.3-11	2	PBT	白色	10.8	12.1	36	DJ611-2.3×0.6		200	MG620490
E	DJ7022-2.3-11	2	PBT	深灰	19	14.7	37.7	DJ613-2.2×0.6		200	
F	DJ7023-2.3-21	2	PBT	黑色	24.5	21.1	29.6	DJ623-2.2×0.6A		200	PB625-02027



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7024-2.3-21	2	PBT	白色	11.4	10.6	20.5	ST730366-3		200	MG610489
B	DJ7042B-2.3-11	4	PA66	黑色	17.3	31.9	20.2			200	
C	DJ7043-2.3-11	4	PBT	白色	21.8	16.6	34	368086-1		200	936238-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7043-2.3-21	4	PBT	白色	18.6	14.2	21	368083-1		200	936227-1
E	DJ7061-2.3-11	6	PA66	本色	20.8	16	36.8	DJ611-2.3×0.6		200	MG620153
F	DJ7061-2.3-21	6	PA66	本色	21.7	12.2	22.7	DJ621-G2.3×0.6		200	MG610152



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7062-2.3-21	6	PBT	黑色	27.2	31.1	29.8	DJ623-2.2×0.6A		200	PB625-06027
B	DJ7063-2.3-11	6	PBT	白色	21.2	19.7	34	368086-1		200	936271-1
C	DJ7063-2.3-21	6	PBT	白色	18.1	15.5	21.1	368083-1		200	936268-1




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7081-2.3-11	8	PA66	本色	28.8	15.5	36.6	DJ611-2.3×0.6		200	
E	DJ7081-2.3-21	8	PA66	本色	21.7	12.2	22.7	DJ621-G2.3×0.6		200	7122-1480
F	DJ7082-2.3-11	8	PBT	白色	25.2	19.7	34	368086-1		200	936242-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7082-2.3-21	8	PBT	白色	22	15.5	21.1	368083-1		200	936233-1
B	DJ7101-2.3-11	10	PA66	本色	28.8	15.5	36.6	DJ611-2.3×0.6		200	
C	DJ7101-2.3-21	10	PA66	本色	25.5	12.3	22.5	DJ621-G2.3×0.6		200	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7102-2.3-11	10	PBT	白色	29.2	19.7	34	368086-1		100	936129-1
E	DJ7102-2.3-21	10	PBT	白色	30	15.5	21	368083-1		200	936092-1
F	DJ7121-2.3-11	12	PBT	本色	33.2	16.7	34	368086-1		100	936207-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7121-2.3-21	12	PBT	白色	30	13.5	21	368083-1		200	936196-1
B	DJ7141-2.3-11	14	PBT	白色	33.2	16.7	34	368086-1		100	936209-1
C	DJ7141-2.3-21	14	PBT	白色	30	13.5	21	368083-1		100	936199-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7161-2.3-11	16	PA66	白色	48	21.6	25.1			50	
E	DJ7162-2.3-11	16	PBT	白色	37.3	19.7	34	368086-1		100	936211-1
F	DJ7162-2.3-21	16	PBT	白色	34.1	15.5	21	368083-1		100	936201-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7201-2.3-11	20	PBT	白色	45.2	19.7	34	368086-1		100	936131-1
B	DJ7201-2.3-21	20	PBT	白色	42	15.8	21	388083-1		100	936095-1
C	DJ7221-2.3-11	22	PBT	白色	49.4	19.7	34	368086-1		100	936154-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7221-2.3-21	22	PBT	白色	46.1	16	21	368083-1		100	936151-1
E	DJ7261-2.3-11	26	PBT	白色	57.4	20.7	34	368086-1		100	936133-1
F	DJ7261-2.3-21	26	PBT	白色	54.1	17.8	21	368083-1		100	936098-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7022Y-2.5-11	2	PA66	黑色	22	22.8	51.5	DJ611-F2.8		200	
B	DJ7021-2.8-11	2	PBT+GF	黑色	20.8	16.4	40.4	8230-5425		200	6188-5647
C	DJ7022-2.8-11	2	PBT	黑色	19.8	13.7	43.7	DJ615-2.8×0.8		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7023-2.8-11	2	PA66	黑色	15.4	21.3	34.8	DJ612-2.8B		200	
E	DJ7024Y-2.8-11	2	PA66	黑色	22.4	17.7	40.4			200	
F	DJ7025-2.8-11	2	PBT	黑色	25.8	25.4	48.8			100	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7026-2.8-11	2	PA66	黑色	24.2	22.4	46.2	DJ614-3×0.6		200	
B	DJ7027-2.8-11	2	PA66+GF	黑色	22	17.4	40.1	DJ612-2.8L		200	
C	DJ7028-2.8-11	2	PA66+GF	黑色	19.4	16.3	45	DJ614-3×0.6		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ70210-2.8-21	2	PA66	黑色	24.8	17.8	7	DJ623B-E3.5		200	
E	DJ7031-2.8-21	3	PA66	黑色	20	12.9	18.3			500	110358
F	DJ7041-2.8-11	4	PBT	黑色	23.1	18	48.9	936613-1		100	936293-2



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7041-2.8-21	4	PBT	黑色	26.6	20.6	33	936607-1		200	936254-2
B	DJ7061-2.8-11	6	PBT	黑色	23.6	23.1	48.9	936613-1		100	936294-2
C	DJ7061-2.8-21	6	PBT	黑色	26.2	26.6	33	936607-1		200	936257-2



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7062-2.8-21	6	PA66	黑色	44.3	7	22.6	964274-2		200	1747251-1
E	DJ7021-3-11	2	PA66	白色	14.5	15	34	DJ611-3×0.6		200	
F	DJ7021-3-21	2	PA66	白色	11.3	11.8	22	DJ621-3×0.6		200	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7023-3-11	2	PA66	黑色	21.7	18	43.3	DJ614-3×0.6		200	
B	DJ7024-3-21	2	PBT	黑色	24.8	19.3	28.5	DJ621-3×0.8		200	
C	DJ7031-3-11	3	PA66	本色	20	15.5	37	DJ611-3×0.6		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7031-3-21	3	PA66	本色	16.5	12	22.2	DJ621-3×0.6		200	
E	DJ7051-3-11	5	PA66	本色	23.9	15.3	37.7	DJ611-3×0.6		200	15458218
F	DJ7051-3-21	5	PA66	本色	20.3	12.1	22.5	DJ621-3×0.6		200	13607259



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7072-3-11	7	PA66	本色	28.5	15.5	37.1	DJ611-3×0.6		100	
B	DJ7072-3-21	7	PA66	本色	25.4	12	22.1	DJ621-3×0.6		200	
C	DJ7091-3-11	9	PA66	本色	33.6	15.1	37.2	DJ611-3×0.6		100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7132-3-11	13	PA66+GF	米黄	44	15.5	20.8			25	
B	DJ7132-3-11A	13	PA66+GF	米黄	44	15.5	29.7			25	
C	DJ7028-3.5-21	2	PA66+GF	黑色	25	20.1	30.5	967542-1		200	936059-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7091-3-21	9	PA66	本色	30.3	11.9	22.5	DJ621-3×0.6		100	
E	DJ7131-3-11	13	PA66	本色	43.6	15.1	37.2	DJ611-3×0.6		100	
F	DJ7131-3-21	13	PA66	本色	40.3	11.9	22.1	DJ621-3×0.6		100	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7029-3.5-21	2	PBT	黑色	17.4	8	27			200	MG652520-5
E	DJ7035-3.5-21	3	PA66+GF	黑色	24.2	18	30.5			200	368161-1
F	DJ7036-3.5-21	3	PA66+GF	黑色	30	20.1	30.5	967542-1		200	2050049-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7041K-3.5-11	4	PBT+GF	白色	37.4	21.5	37.5			100	144998-5
B	DJ7042-3.5-21	4	PA66+GF	黑色	29.3	12.3	30.5			100	368162-1
C	DJ7043-3.5-21	4	PA66+GF	黑色	36	22.4	30.5	967542-1		100	2050052-1

图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7021-4.8-11	2	PA66	灰色	26.1	14.7	43.5	DJ611-4.8×0.8		200	
B	DJ7023-4.8-21	2	PBT	灰色	27.8	28.6	31.6	DJ624-4.8×0.8		200	176146-6
C	DJ7031-4.8-11	3	PA66	灰色	32.3	25.6	43.5	DJ614-4.8×0.8	MFD048-0	100	6188-0129



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7061-3.5-21	6	PA66+GF	黑色	46.8	21.5	47	967542-1		100	936394-2
E	DJ7084-3.5-21	8	PBT	白色	90	11	35.5	DJ621-3.5C		100	
F	DJ7011-4.8-21	1	PBT	米黄	12.2	14.6	22	DJ624-4.8×0.8		200	7283-1210

图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7031-4.8-21	3	PA66	灰色	36	28.3	34.7	DJ624-4.8×0.8	MFD048-0	100	6189-0165
E	DJ7041-4.8-11	4	PBT	黑色	23	24.8	43	DJ614-4.8×0.8		100	MG651747-5
F	DJ7041-4.8-21	4	PBT	黑色	30.1	28.7	29.4	DJ624-4.8×0.8		100	MG641744-5




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7022-6-11	2	PA66	本色	21.8	13.6	28.5	DJ6118-6.0		200	7122-2820
B	DJ7022-6-21	2	PA66	本色	10	21.8	24.5	DJ626-6.3		200	7122-2825
C	DJ7023-6-11	2	PA66	本色	21.8	13.6	28.5	DJ6118-6.0		200	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7024-6-11	2	PA66	本色	21.8	21.9	28.5	DJ6118-6.0		200	
E	DJ7025-6-21	2	PBT+GF	灰色	18.3	12.1	24.5	DJ621-6.0×0.8		200	
F	DJ7026-6-11	2	PA66+GF	黑色	30.5	20.3	34.6	DJ6118-6.0		200	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7027-6-11	2	PA66	本色	21.8	23.2	28.2	DJ6118-6.0		200	
B	DJ7011-6.3-21	1	PA66	黑色	10	6.5	23.8	DJ626-B6.3		200	6112-2682
C	DJ7014-6.3-21	1	PA66	本色	10	6.5	23.5	DJ626-F6.3		200	6190-0516



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7015-6.3-21	1	PA66	黑色	10.1	6.6	25.2	DJ626-F6.3		200	7123-2113-30
E	DJ7016Y-M6.3-21	1	PA66+GF	黑色	10.5	10.3	24.7	DJ621-M6.3		200	PL-1F/172320-2
F	DJ7017-6.3-21	1	PA66	黑色	10	6.5	33.9	DJ626-F6.3		200	MG632413-5 7123-5314-30



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7021-6.3-21	2	PA66	黑色	19.4	15.4	21.5			200	965430-1
B	DJ7033-6.3-21	3	PBT	黑色	41.3	26.8	33.5	DJ627A-E6.3		100	1J0906233
C	DJ70314-6.3-21	3	PA66	本色	18.9	21	24.6	DJ627-6.3		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7043-6.3-21	4	PA66	黑色	44.1	34.3	34.1	DJ629-6.3		100	344080-1
B	DJ7061-6.3-11	6	ABS	黑色	31.5	19.5	28.5	DJ611-6.3		100	
C	DJ7061-6.3-21	6	ABS	本色	28.1	13	25	DJ621-B6.3		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7041-6.3-21	4	PA66	浅青色	19	11.9	23	DJ626-6.3		200	MG610267
E	DJ7042-6.3-21	4	PA66	黑色	19	11.9	23	DJ626-6.3		200	MG610267-5
F	DJ7043-6.3-11	4	PA66	黑色	41.5	34.5	36.9	DJ619-6.3		100	344074-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7062-6.3-21	6	PBT	白色	31.5	18.4	26.2	DJ626-6.3		200	MG650887
E	DJ7061-6.5-21	6	PA66	本色	28.1	21.5	26.5	DJ621-C6.3		200	
F	DJ7021-7.8-21	2	PBT	白色	19.4	19.25	27.8	DJ621-8 x 0.8C		200	MG652500




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7041-8-11	4	PBT	米黄	40.2	27.6	44.5	DJ611-F8×0.8		100	7282-3040
B	DJ7041-8-21	4	PBT	米黄	36.3	13.6	28	DJ611-F8×0.8		100	7283-3040
C	DJ7011-9.5-11	1	PA66	黑色	17.2	18.7	48	DJ611-9.5		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7013Y-9.5-11	1	PA66	黑色	18.6	24.5	48	DJ611-9.5		100	
B	DJ7013Y-9.5-21	1	PA66	黑色	15.9	17.8	34.3	DJ621-9.5		100	
C	DJ7021-9.5-11	2	PA66	黑色	28.3	20.4	48	DJ611-9.5		100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7011-9.5-21	1	PA66	黑色	15.5	18.8	34	DJ621-9.5		200	MG613689-5
E	DJ7012-9.5-21	1	PA66	黑色	17.5	23.2	41.4	7116-3095-02		200	7223-3615-30
F	DJ7012A-9.5-21	1	PA66	米黄	17.5	23.2	41.4	7116-3095-02		200	7223-3616




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7021-9.5-21	2	PA66	黑色	15.6	28.5	34	DJ621-9.5		200	
E	DJ7061-0.65/2.8-21	6	PA66	黑色	22.7	11	18.5			200	1393391-2
F	DJ7061-2.2/8-11	6	PBT	白色	27.8	25.6	47	DJ611-F2.2×0.6/ DJ611-F8×0.8		100	7282-1064



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7061-2.2/8-21	6	PBT	白色	23.7	25.4	28.7	DJ621-F2.2×0.6/ DJ621-F8×0.8		200	7283-1064
B	DJ7111-1.7/2.8-11	11	PBT	白色	39.7	30.7	34.6			100	85216-1
C	DJ7111-1.7/2.8-21	11	PBT	白色	22.6	24.9	22.8			200	85218-1



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7161-1/1.4-11	16	PBT	白色	28.7	18.8	18.7			50	
E	DJ7161-1/1.4-12	16	PBT	黑色	28.7	18.8	18.7			50	
F	DJ7161-1/1.4-21	16	PA66	黑色	25.6	10.8	20.7	DJ623-1/DJ621-1.4		200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7161-1/1.6-21	16	PBT	黑色	21.6	10.9	14.9	DJ625-1/DJ626-1.6		200	51128-1061
B	DJ7201-1.2/2.2-11	20	PBT阻燃	黑色	36.4	25.4	26.8			50	
C	DJ7221-0.7/3.5-21	22	PA66	黑色	48.9	17.5	23.5			100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJ7221-1.5/1.8-21	22	PBT	米色	36.2	18.8	25.5			100	MG611334
E	DJ7261-1.2/2.2-11	26	PBT+GF	白色	45.5	25.5	26			32	
F	DJ7261-1.2/2.2-12	26	PBT+GF	灰色	45.5	25.5	26			32	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	DJ7261-1.5/1.8-21	26	PBT	米色	43.2	18.8	25.5			100	MG611336
B	18GIT-CL-1A-02-02	23	PBT	白色	53.2	16	16			100	
C	18GIT-CL-1A-37-05	23	PBT	橙色	53.2	16	16			100	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
A	MG630656-4		PA66	灰色	21.1	15.4	9			500	
B	7158-6174-40		PA66	黑色	37.8	16	13.5			200	
C	MG631333-7		PBT	棕色	25.2	6.2	1.9			500	
D	MG631335-7		PBT	棕色	36.6	8.8	1.9			500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
D	DJD029-1	2	PA66	灰色	Φ18.2	Φ18.2	31.7	DJD029-2		200	
E	1928405169		PA66+GF	黑色	96	31.9	38			100	
F	2137354-1		PBT	深灰	32.6	13.3	9.5			500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	孔数 Number of positions	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	适配密封堵 Matching rubber wire seal	最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
					L	W	H				
E	MG631337-7		PBT	棕色	42.6	8.8	1.9			500	
F	MG631808-3		PBT	黄色	28.4	12.8	5.4			500	
G	MG631811-9		PBT	紫色	25	12.7	5.4			500	
H	MG632131-3		PBT	黄色	44.4	12.4	6.5			500	



护板支架类 Cable Channel

www.narochina.com

C

A



DM5-4016701: 248.7 × 116.6 × 15.7

B



DM5-4016702: 207.1 × 126 × 12

C



DM5-4016703: 105.8 × 93 × 17

D



DM5-4016704: 207.1 × 126 × 12

E



DM5-4016705: 105.8 × 93 × 17

F



DM5-4016706A: 248.7 × 116.6 × 15.7

G



DM5-4016707: 120.7 × 112 × 27

H




DM5-4016708: 120.7 × 112 × 27

I



CN200-P1: 77 × 70.8 × 21.1

C 护板支架类
CABLE CHANNEL



CN200-P2: 77 × 70.8 × 21.1



HB-CN202S-P1: 78.3 × 69 × 70



HB-CN202S-P2: 78.3 × 69 × 70



CN200-P3: 190.2 × 66.8 × 113.6



HB-202SR-P1A/P2A: 268 × 72.4 × 91



HB-E100: 211.1 × 148 × 72




HB-CN201S: 170.8 × 99.9 × 32.6



HB-CN201S-2: 163.2 × 66.2 × 36



HB-C20: 100.3 × 19.7 × 10.7



ZJ-S50: 245 × 61.8 × 34.5



HB-201S-3: 673.5 × 188.9 × 53.7



HB-201S-4: 346.7 × 74.5 × 16



HB-201S-5: 245 × 61.8 × 34.5



HB-210R-P3/P4: 144.9 × 172.8 × 41.5



HB-210R-2-P1/P2A: 250.5 × 65.9 × 24.3



HB-210R-3-P1/P2A: 250.5 × 65.9 × 24.3



CN113-P1/P2: 246.5 × 66.8 × 76




CN113R-P1/P2: 246.5 × 66.8 × 76



CN113R-P3/P4: 246.5 × 66.8 × 76

CN120S-P1-B-4/CN120S-P1-A-5: 112.2 × 120.2 × 45


CN120S-P2-4-A: 258.7 × 117 × 75.6



2137008-1: 161.8 × 74 × 43.3

CN210S-P1-2: 332.4 × 140.9 × 119.4

CN210S-P2: 193.4 × 60.9 × 77.1



4002011001-L10-1/2: 363.5 × 179.7 × 32.8

4002011002-L10-1/2: 426.9 × 204 × 82

4002011005-L10-1: 401 × 122 × 112.3



NL-3BA-PL2: 235.1 × 77.7 × 86.5

NL-3BA-PR2-A: 221.6 × 72 × 79


NL-3BA-7P-1A/2A: 64.9 × 52.9 × 42.4



4002011006-L10-1: 331 × 232 × 134

2137007-1: 19.9 × 5.4 × 5.4

1972292-1: 120.8 × 66.9 × 13.8



NL-3BA-8P-1A/2A: 59.2 × 31.9 × 19.3

NL-3BA-P9: 74.1 × 56.9 × 5.3


4011010-HB001-A16-1/2-A: 130.8 × 69.3 × 5.12




4002010-HB001-A16-1/2: 270.2 × 53 × 103.9 4002010-HB002-A16-1/2: 130.3 × 93 × 67.5 4002010-HB005-A16-1/2: 130.7 × 113 × 62.5



4001010-HB001-HA12B-1/2: 207.8 × 39.8 × 28 4011010-HB001-HA12B-1/2: 181.8 × 142.2 × 110.8 HD-K-P01L-1: 170.6 × 76.1 × 84.5




HD-K-P02R-1: 170.6 × 76.1 × 84.5 HD-G-P03B: 101.3 × 98.7 × 35.9 HDFA-G-P01: 169.3 × 116.3 × 76.3



PRG0001B: 264.6 × 181.8 × 180.8 PRG0002B: 264.6 × 181.8 × 180.8 SV510000-P1: 383.4 × 87.7 × 111.2



SV510000-P2: 380.1 × 179.4 × 123.3 SV510000-P4: 127.5 × 82.4 × 45.8 CN220C-P1: 72 × 21.1 × 31



CN220C-P2: 40.7 × 19.3 × 31



卡扣类 Auto Clips And Buckle

www.narochina.com

D



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	XK-15	PA66	黑色	1-3	/	16.8	12.5	15.2	500	
B	6810-6170	PA66	黑色	0.6-1.5	Φ7	19.4	17.5	17.8	500	
C	POP-8111-0	PA66	棕色	0.6-2.5	Φ12×7	28	16	17.1	500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	DWJ-01	PA66	灰色	0.6-3	Φ8.5-9	21.5	12	17.6	200	PP021-33120
E	DWJ-02	PA66	本色	0.6-3	Φ12×7	22.5	16.8	16.6	200	82711-1E320
F	DWJ-03	PA66	黑色	0.6-2	Φ8.5	19.1	23.9	14.2	200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	DWJ-04	PA66	黑色	0.6-2	Φ10×7锁孔	22	11.8	14.4	200	
B	DWJ-05	PA66	本色	0.6-3	Φ12×7	18	11.8	14.7	200	
C	DWJ-06	PA66	黑色	0.6-3	Φ7	30.1	15.8	15.2	500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	DWJ-11	PA66	浅绿色	0.6-2.5	Φ12×7	18	22	17.1	500	
B	DWJ-12	PA66	浅绿色	0.6-10	Φ8-8.5	24	10	21.5	500	
C	DWJ-13	PA66	黑色	0.6-10	Φ5.0	11	11	18.6	500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	DWJ-08	PA66	黑色			20	9	7.2	1000	
E	DWJ-09	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ12×7	19.8	15.3	14.7	100	
F	DWJ-10	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ7	16.6	11.1	15.6	500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	GJ-C3-1	PA66	黑色	0.6-3	Φ12×7	16.6	11.2	17.8	500	B001200839
E	B040800242	PA66	黑色	0.6-2	Φ12×7	16.6	11.2	17.8	500	
F	GJ-C	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ5.5	15.1	9.1	12.9	500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	GJ-H	PA66	黄色	0.6-2	$\phi 7$	18.9	9.1	14.9	500	
B	MG630922	PA66	浅青色	0.6-2	$\phi 7$	18.9	9.1	14.9	500	
C	MG630418	PA66	浅青色	0.6-1.7	$\phi 10 \times 7$ 锁孔	17.8	9.2	14.9	500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	MG631267	PA66	浅青色	0.6-1.7	$\phi 10 \times 7$ 锁孔	17.8	11.8	14.9	500	
E	MG631929	PA66	浅青色	0.6-2.7	$\phi 10 \times 7$ 锁孔	17.8	11.8	16.2	500	
F	MG630973	PA66	浅青色	0.6-2	$\phi 7$	21.4	18.8	17.4	500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	MG631136	PA66	浅青色	0.6-2	$\phi 10 \times 7$	21.4	18.8	17.4	500	
B	1897255-2	PA66	黑色	0.6-2.0	$\phi 13 \times 7$	17.9	11.8	14.5	500	
C	1897255-2A	PA66	灰色	0.6-2.0	$\phi 12 \times 7$	17.9	11.8	14.5	500	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	C-1-1897255-2-A	PA66	黑色	0.6-2.0	$\phi 12 \times 7$	17.9	11.8	14.1	500	
E	MG633713-5	PA66	黑色	0.6-3.5	$\phi 12 \times 7$	19	9.1	16.2	500	
F	1743161-2	PA66	黑色	0.6-2	$\phi 10 \times 7$ 锁孔	18.1	9	13.5	500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	368036-1	PA66	灰色	2.5-3.5	Φ10×7锁孔	21.6	12.8	17.1	500	
B	6810-6152	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ6-6.5	15.1	12	15	500	
C	6810-1203	PA66	红色	0.6-2	Φ7	16.6	12	11.8	500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	13524225	PA66	黑色		Φ15-17	73.2	54.4	15.4	50	
B	96332219	PA66	灰色	0.6-1.5	Φ7	78	54.2	15	100	
C	XJ-19	PA66	黑色		Φ20-23	73.1	20.4	27.5	200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	368121-1	PA66	黑色	0.7-1.6	Φ10×7锁孔	21.6	12.8	15.1	500	
E	368165-1	PA66	黑色	0.7-1.6	Φ10×7锁孔	21.6	12.8	15.1	500	
F	XK-01	PA66	黑色	0.6-3.5	Φ12×7	42.3	40.7	31.8	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	XJ-22	PA66	黑色		Φ23-25	79.6	20.4	29	200	
E	XK-06	PA66	黑色	0.6-4.5	Φ7	35.6	13	13.8	200	
F	XK-09	PA66	黑色	/	/	69	24	25	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	XK-12	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 12 \times 7$	42.7	16	38	200	
B	151-00215/151-00942	PA66	黑色	0.6-5.1	$\Phi 6.3-7.0$	37	8	13.1	200	TC4FT6LG
C	151-00029/151-01281	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 12 \times 7$	54.7	9.0	14.1	200	TCOP70X120



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	151-00932	PA66	白色	0.6-6.8	$\Phi 12 \times 7$	50	29.2	18.7	200	SOC11FTOVAL
B	151-01215/151-00074	PA66	黑色	0.7-5.1	$\Phi 6.5-7.0$	55.3	20.9	13.6	200	SOC5FT6LG
C	151-01255	PA66	黑色	0.6-2.0	$\Phi 12 \times 7$	50	20	14.1	200	SOC20SFT712-MD




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	151-00827	PA66	黑色	0.6-5.1	$\Phi 6.3-7.0$	55.4	9.0	13.8	200	TC2FT6LG
E	151-03200	PA66	黑色	0.8-4.5	$\Phi 6.3-7.0$	47.1	42	18.8	200	COW30DP7
F	151-01269	PA66	黑色	0.6-6.8	$\Phi 12 \times 7$	50	29.2	18.7	200	SOC11FTOVAL



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	151-01852	PA66	黑色	0.6-3.0	$\Phi 12 \times 7$	65.3	27.3	13.1	200	SOC20SFT712-S
E	151-01553	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 12 \times 7$	28	10	16.7	500	CCFTOVAL-S
F	151-00848	PA66	黑色	0.6-2.5	$\Phi 9 \times 6.3$	40	8.0	10.7	200	WICKELCLIP-VDS



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	151-01216	PA66	黑色	0.8-1.5	Φ6.4-7.1	37	7.9	8.3	500	TC3FT6S
B	151-01280	PA66	黑色	0.8-1.5	Φ6.4-7.1	37	7.9	8.3	500	TC5FT6S
C	155-11601	PA66	黑色	1.5-3.0	Φ6.3-6.7	55	8.0	14	500	BCSFT6.5 16-3MD




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	151-01301	PA66	黑色	0.7-1.8	Φ12X7	46.2	14	13.3	500	BCH70SFT712-MD
B	151-01036	PA66	黑色	0.7-3.2	Φ12X7	69.9	14	13.3	200	BC70SFT712
C	151-01094	PA66	灰色	0.7-1.8	Φ12X7	69.9	14	13.3	200	BC70SFT712-MD



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	151-00968	PA66	黑色	0.6-1.8	Φ6.4-7.0	50	29	12	500	CH20D7
E	151-00969	PA66	黑色	0.6-1.6	Φ6.4-7.0	50	29	12	500	CH20D7MD
F	151-01037	PA66	黑色	0.7-3.2	Φ12X7	46.2	14	13.3	500	BCHSFT712




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	151-00830	PA66	黑色	0.8-3.5	Φ6.5-7	50	32	11.7	200	CH20FT6
E	151-01330	PA66	黑色	0.6-3.5	Φ6.5-7	27.3	8	11.6	500	BCOWFT6M-BK
F	151-00790/151-01092	PA66	白色	0.6-3.5	Φ6.5-7	27.3	8	11.6	500	BCOWFT6M-NA



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	151-01146	PA66	黑色	1-3	/	39.7	10	12.3	500	EC15
B	151-01147	PA66	黑色	1-3	/	39.5	9.9	12.3	500	EC16
C	151-01148	PA66	黑色	1-3	/	39.5	9.9	12.3	500	EC17

图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
A	82711-87724	PA66	灰色	0.6-2	φ7	57.8	9.7	12.5	100	
B	3724276JS1	PA66	黑色	0.6-2	φ7	51.4	21.4	19.8	100	
C	CL-IE020-W	PP	白色	0.6-4	φ10	100.2	19.8	27	100	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	82711-2C190	PP	白色	0.6-3	φ12×7	64	33.8	15.4	100	
E	82711-3F290	PP	黑色	0.6-3	φ12×7	65.8	10	13.5	200	
F	82711-3H470	PP	深灰色	0.6-2	φ7	60	10	11.5	100	

图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
						L	W	H		
D	82711-B2050	PP	白色	0.6-2	φ7	109.5	35.2	44.3	100	
E	9819341	PA66	黑色	0.6-1.5	φ12×7	29.3	12	38.3	200	
F	DWJ-Z01A	PA66	棕色	0.6-1.5	φ7	53	44.3	12.5	100	




扎带类
Cable Tie

www.narochina.com



E



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	ZD150×3.6	PA66	黑色	/	/	Φ1.5-Φ35	150	3.6	1.2	200	111-00551/T30R
B	ZD150×4.8	PA66	黑色	/	/	Φ1.6-Φ35	150	4.6	1.3	200	118-00099/T50SOS
C	ZDP200-4.8	PA66	黑色	/	/	Φ1.5-Φ45	200	4.7	1.3	200	111-00560/T50R



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	ZD200-4.8	PA66	黑色	/	/	Φ1.5-Φ45	200	4.6	1.3	200	118-00098/T50ROS
E	157-00253	PA66	黑色	0.6-6.8	Φ12.0×7.0	Φ2.0-Φ35	168.2	5.1	1.5	200	T50SOSFTOVALU
F	126-00200	PA66	黑色	0.7-5.0	Φ13.0×6.5	Φ1.5-Φ35	165	4.6	1.3	200	T50SOS3DOP65×130-E

E
扎带类
CABLE TIE



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	157-01105	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 12.0 \times 7.0$	$\Phi 1-\Phi 30$	164	4.6	1.3	200	T50SOS2DOP7X12-E
B	157-00185	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 6.8-7.2$	$\Phi 2-\Phi 30$	165	4.7	1.3	200	T50SOSFT7-E
C	157-00185-XX	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 6.8-7.2$	$\Phi 1.5-\Phi 30$	160	4.7	1.3	200	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	157-00072	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 8-8.5$	$\Phi 1-\Phi 35$	163	4.6	1.3	100	T50SOSFT8E
B	157-00203	PA66	黑色	0.6-8.3	$\Phi 6.1-6.9$	$\Phi 1-\Phi 35$	167	4.6	1.3	100	T50SOSFT6LG-E2
C	157-00127	PA66	黑色	0.7-7.0	$\Phi 6.3-7$	$\Phi 1-\Phi 35$	165	4.6	1.3	100	T50SOSFT6LG-E



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	157-00084	PA66	黑色	0.6-4.5	$\Phi 6.5-7.0$	$\Phi 1.6-\Phi 30$	180	5.4	1.4	200	CNT180
E	157-00128	PA66	黑色	0.6-4.2	$\Phi 6.3-7.0$	$\Phi 1-\Phi 35$	160	4.6	1.3	200	T50SOSFT6E2
F	126-03501	PA66	黑色	0.6-4.5	$\Phi 7.0$	$\Phi 3-\Phi 45$	204	4.6	1.3	100	T50RTM25



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	3203505D9-L	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 7$	$\Phi 4-\Phi 30$	160	5.1	1.4	100	
E	3203505D9-LXX	PA66	黑色	0.6-6.0	$\Phi 7$	$\Phi 3.5-\Phi 30$	144	5.4	1.4	100	
F	15475295	PA66	灰色	0.6-6.0	$\Phi 7$	$\Phi 4-\Phi 30$	152	4.9	2	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	15517703	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ5.5	Φ4-Φ25	154	6.4	1.3	100	
B	82711-B0040	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ5.5	Φ4.0-Φ30	151	8.1	1.3	100	
C	CT12-B	PA66	黑色	0.6-4.5	Φ5	Φ3.5-12	63	2.6	1.2	500	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	126-00077	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ5	Φ2-Φ20	113	2.5	1.1	500	T18RWPM
B	126-00218	PA66	黑色	0.6-1.3	Φ6.3-6.7	Φ1-Φ35	157	4.7	1.3	100	T50SOSKSFT6.5E
C	126-00203	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ6.8-7.2	Φ2-Φ30	163	4.7	1.2	200	T50SOSST7-E



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	126-00123	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ6-6.6	Φ1.5-Φ45	205	4.6	1.3	100	T50RSFM
E	126-00168	PA66	黑色	0.7-3.0	Φ6.8-7.2	Φ1.5-Φ27	140	4.6	1.3	200	CN140AH7
F	126-00169	PA66	黑色	0.7-3.0	Φ6.8-7.2	Φ1.5-Φ27	200	4.6	1.3	200	CN200AH7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	ZDG100×4	PA66	灰色	0.6-1.2	Φ7	Φ2.5-Φ20	113	4.2	2.7	100	
E	XJ-17	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ7	Φ5-Φ20	124	8.3	1.3	100	
F	XJ-17-A	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ7	Φ3.5-Φ20	124	8.3	1.3	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	9818087	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ7	Φ2.5-Φ25	136	4.7	1.3	200	
B	ZDC150×6.5/20	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ7	Φ2.5-Φ30	162	6.7	1.3	100	
C	ZD137×5	PA66	米白色	0.6-2.0	Φ7	Φ7-Φ30	163	5	1.2	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	7047-3640-30	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ7	Φ4-Φ30	169	8.2	1.4	100	
B	WIT-18R2A-4-UVB	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ5	Φ2-25	132	2.5	1	500	
C	126-00207	PA66	黑色	0.6-3	Φ12×7	Φ2-Φ30	158	5.6	1.4	200	T60SOSSFT712S-E




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	ZDG155×6.4	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ6.5	Φ3-Φ35	166	6.6	1.4	100	
E	ZDG155×6.4-A	PA66	灰色	0.6-2.0	Φ7	Φ3.0-Φ35	166	6.6	1.4	100	
F	82711-60320	PA66	深灰色	0.6-3.5	Φ7	Φ4-Φ30	142	7.9	1.2	100	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	126-00288	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ12×7	Φ3-Φ30	158	5.6	1.4	200	T60SOSFT712S
E	82711-2B820	PA66	深灰色	0.6-1.5	Φ12×7	Φ3-Φ30	164	7.0	1.2	100	
F	82711-3F400	PA66	黑色	0.6-3.5	Φ12×7	Φ4-Φ30	156	7.0	1.6	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	82711-16830	PA66	黑色	0.6-3.5	Φ12×7	Φ3-Φ30	154	7.1	1.3	100	
B	200600000	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ3.5-Φ45	188	5.1	1.2	100	
C	HF0201	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ12×7	Φ4.5-Φ35	160	7.2	1.3	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	157-00090	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ2-Φ35	169	5	1.3	100	HT160SB6HE
B	155-46302	PA66	黑色	/	M6螺栓	Φ2-Φ35	160	4.6	1.3	100	
C	157-00135	PA66	黑色	/	M6螺栓	Φ2-Φ35	169	5	1.3	100	T50SOSB5-High-E-C-CC



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	CS03	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ4.5-Φ40	172	8.6	1.2	100	
E	M72000252	PA66	黑色	0.6-2.5	Φ12×7	Φ2.5-35	170	7	1.3	100	
F	157-00209	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1-Φ35	163	4.6	1.3	100	T50SOSWSP5E



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	157-00211	PA66	黑色	/	M6螺栓	Φ1-Φ35	160	4.7	1.3	100	T50SOSBS6E
E	157-00210	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1-Φ35	160	4.7	1.3	100	T50SOSBS5E
F	157-00207/155-30602	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ4-Φ35	161	4.7	1.3	100	T50SSBS5OT-E



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	157-00208	PA66	黑色	/	M6螺栓	Φ4-Φ35	161	4.7	1.3	100	T50SSBS6OT-E
B	9818082	PA66	深灰色	/	M5螺栓	Φ7-Φ30	160	6.0	1.2	100	
C	KPP011-99070	PA66	灰色	/	M6螺栓	Φ7-Φ30	160	6.0	1.2	100	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	PP9102701	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ3-Φ35	169	5.0	1.6	100	
B	ZDG159×8.3	PA66	本色	/	M6螺栓	Φ3-Φ30	159	8.3	1.3	100	
C	ZDG110×8×φ5.5/20	PA66	黑色	/	M6螺母	Φ4.0-Φ30	151	8.1	1.3	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	KPP011-99060	PA66	灰色	/	M5螺栓	Φ7-Φ30	160	6	1.2	100	
E	PP9102202	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ3.5-Φ45	170	8.5	1.5	100	
F	HF0206	PA66	黑色	/	M6螺栓	Φ3-Φ35	169	5.0	1.6	100	




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00302	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSSB5
E	156-00080	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSSB5
F	150-10141	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RSB5



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00802	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RSB5
B	150-21290	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RSBS5
C	156-00292	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RSBS5




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	126-00204	PA66	黑色	0.6-1.8	Φ6.8-7.2	Φ2-Φ30	163	4.7	1.2	200	T50SOSSFT7-E-MD
B	126-00246	PA66	黑色	0.6-1.8	Φ6.8-7.2	Φ2-Φ30	163	4.7	1.2	200	T50SOSSFT7-E-MD
C	126-00209	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ2-Φ30	158	5.5	1.3	100	T60SOSSFT712S-E-MD



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00079	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSSBS5
E	156-00686	PA66	黑色	/	M5螺栓	Φ1.5-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSSBS5
F	156-01411	PA66	黑色	/	扎带: M5螺栓 卡扣: Φ4-10	Φ3-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSWSP5EOC1A
G	ZDP200-7-M6	PA66	黑色	/	卡扣1: M5螺栓 卡扣2: Φ6.5-7.5	Φ5-Φ45	200	4.7	1.3	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	126-00287	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ2-Φ30	135	5.5	1.3	100	T60XSOSST7 OX120-E-MD
E	ZDG155×6.4-A-MD	PA66	黑色	0.6-1.5	Φ7	Φ3.0-Φ35	166	6.6	1.4	100	
F	CS03-MD	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ4.5-Φ40	172	8.6	1.2	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	M72000252A	PA66	黑色	0.6-2.0	Φ12×7	Φ2.5-35	170	7.0	1.3	100	
B	ZD-1A	PA66	黑色	1.0-2.0	/	Φ4-Φ40	164	7.7	1.3	100	
C	24220C9913	PA66	黑色	1.0-2.0	/	Φ6-Φ35	174	15	1.4	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	T50RCS	PA66	黑色	1.0-3.0	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	200	
B	156-00833	PA66	黑色	0.8-5.0	Φ9.7-10	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RFT10
C	156-00290	PA66	黑色	0.8-5.0	Φ9.7-10	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RFT10



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	XK-04	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ12×7	Φ5-Φ35	150	3.6	1.2	100	
E	XK-05	PA66	黑色	0.6-3.0	Φ12×7	Φ5-Φ35	150	3.6	1.2	100	
F	156-01044	PA66	黑色	0.6-1.5	Φ6.8-7.2	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RSFT7H



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00120	PA66	黑色	0.8-5.0	Φ9.7-10	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSFT10
E	156-00933	PA66	黑色	0.8-4.5	Φ6.3-7.0	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RCOW30DP7
F	156-01069	PA66	黑色	0.8-4.5	Φ6.3-7.0	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RCOW30DP7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-01199	PA66	黑色	0.8-9.0	Φ8.8-9.2	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RFT9LP
B	156-01201	PA66	黑色	0.8-9.0	Φ8.8-9.2	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RFT9-LP
C	156-01030	PA66	黑色	5.0-11	Φ9-10.6	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RFT9-SET



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00619	PA66	黑色	0.6-8.0	Φ7.7-8.0	Φ5-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RFT8
B	156-00611	PA66	黑色	0.6-8.0	Φ7.7-8.0	Φ5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RFT8
C	156-00832	PA66	黑色	0.6-8.0	Φ7.7-8.0	Φ5-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSFT8




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-01399	PA66	黑色	5.0-11	Φ9-10.6	Φ8-80	300	7.6	1.6	100	T120IFT9
E	156-01470	PA66	黑色	5.0-11	Φ9-10.6	Φ8-100	380	7.6	1.8	100	T120RFT9B
F	156-01089	PA66	黑色	1-2.5	Φ7.8-8.2	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RSFT8




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00532	PA66	黑色	0.7-3.0	Φ4.5-5	Φ5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30RFT5
E	156-00618	PA66	黑色	0.7-3.0	Φ4.5-5	Φ5-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RFT5
F	156-00283	PA66	黑色	0.8-3.0	Φ6.4-7.1	Φ4-Φ20	100	2.45	1	200	T18RFT6



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00284	PA66	黑色	0.8-3.0	$\phi 6.4-7.1$	$\phi 4-\phi 35$	150	3.6	1.2	100	T30RFT6
B	156-00287	PA66	黑色	0.8-3.0	$\phi 6.4-7.1$	$\phi 4-\phi 45$	200	4.7	1.3	100	T50RFT6
C	156-00880	PA66	黑色	0.8-6.2	$\phi 5.8-6.2$	$\phi 4-\phi 35$	150	3.6	1.2	200	T30RFT6D10



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-02480	PA66	黑色	扎带:0.6-1.8	扎带: $\phi 7$ 卡扣: $\phi 4-10$	$\phi 4-\phi 35$	163	4.7	1.2	100	
B	ZDKQ180×2.6	PA66	黑色		$\phi 6-10$	$\phi 4-\phi 35$	150	3.6	1.2	100	
C	ZDKQ200×4.8	PA66	黑色		$\phi 6-10$	$\phi 4-\phi 45$	200	4.6	1.3	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-01041	PA66	黑色	0.6-6	$\phi 12.2 \times 6.2$	$\phi 4-\phi 45$	200	4.7	1.3	100	T50R6DOP
E	T50R6DOPOC1B	PA66	黑色	卡扣1:0.6-6 卡扣2: $\phi 12.2 \times 6.2$ 卡扣3: $\phi 4-10$	$\phi 4-\phi 45$	$\phi 4-\phi 45$	200	4.7	1.3	100	
F	156-01464	PA66	黑色	0.6-5.0	$\phi 12 \times 7$	$\phi 4-\phi 45$	200	4.7	1.3	100	T50RFTOVAL-A
G	156-00289	PA66	黑色	0.8-7.0	$\phi 6.5-7.0$	$\phi 4-\phi 45$	200	4.7	1.3	100	T50RFT7



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	ZD200-05	PA66	黑色		$\phi 4-10$	$\phi 4-\phi 45$	200	4.6	1.3	100	
E	ZD180×5.4	PA66	黑色	扎带:0.6-4	扎带: $\phi 7-7.5$ 卡扣: $\phi 6-10$	$\phi 4-\phi 45$	182	5.5	1.4	100	
F	9818084	PA66	黑色	/	$\phi 13-14.5$	$\phi 4-\phi 40$	186	5.2	1.6	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	9818744	PA66	黑色	/	Φ15-21	Φ5-Φ30	146	7	1.3	100	
B	156-00689	PA66	黑色	/	Φ4-10	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30ROC1A
C	156-00767	PA66	黑色	/	Φ4-10	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50ROC1A



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00836	PA66	黑色		Φ6.5-7.5	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30ROC2B
B	156-01243	PA66	黑色	0.6-3.0	扎带:Φ6.8-7.2 卡扣:Φ4-10	Φ4-Φ27	140	4.6	1.4	100	CN140AH7OC1A
C	156-01319	PA66	黑色	扎带:0.6-6.0	扎带:Φ6.8-7.2 卡扣:Φ6.5-7.5	Φ4-Φ30	165	4.7	1.2	100	T50SOSFT7-E0C2A




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-01390	PA66	黑色	/	Φ4-10	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30SROC1B
E	156-01145	PA66	黑色	/	Φ4-10	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50ROC1B
F	156-00766	PA66	黑色	/	Φ6.5-7.5	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30ROC2A




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-01043	PA66	黑色	扎带:0.6-4.5	扎带:Φ6.5-7.0 卡扣:Φ6.5-7.5	Φ4-Φ40	180	5.4	1.4	100	CNT1800C2A
E	156-01387	PA66	黑色	扎带:0.6-6	扎带:Φ6.8-7.2 卡扣:Φ4-10	Φ4-Φ30	165	4.7	1.2	100	T50SOSFT7-E0C1B
F	156-01273	PA66	黑色	扎带:0.6-6	扎带:Φ6.8-7.2 卡扣:Φ4-10	Φ4-Φ30	165	4.7	1.2	100	T50SOSFT7-E0C1A




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-01570	PA66	黑色	扎带:0.6-6	扎带: $\phi 8-8.5$ 卡扣: $\phi 4-10$	$\phi 1-\phi 35$	163	4.6	1.3	100	T50SOSFT8-EOC1A
B	156-01463	PA66	黑色	0.6-4.2	扎带: $\phi 6.3-7$ 卡扣: $\phi 4-10$	$\phi 1-\phi 35$	160	4.6	1.3	100	T50SOSFT6E2OC1A
C	156-00318/156-01374	PA66	黑色		$\phi 3.8-4.2$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVC4S



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-01237	PA66	黑色	/	$\phi 9-11$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVCOC9-11B
B	156-01032	PA66	黑色	/	$\phi 10-14$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVCOC10-14
C	156-00777	PA66	黑色	/	$\phi 15-18$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVCOC15-18




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00772	PA66	黑色	/	$\phi 4.5-5.2$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVC5
E	156-01158	PA66	黑色	/	$\phi 6.5-8$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVC6.5
F	156-01236	PA66	黑色	/	$\phi 9-11$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVCOC9-11A



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00696	PA66	黑色	/	$\phi 19-24.5$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVCOC19-24.5
E	156-00798	PA66	黑色	/	$\phi 25-31$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVCOC25-31
F	156-01033	PA66	黑色	/	$\phi 31-39$	$\phi 2-\phi 35$	155	4.7	1.35	100	T50SVCOC31-39




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	205114000	PA66	黑色	/	/	Φ5-Φ30	146	7	1.5	50	
B	NL-3BA-ZD1	PA66	黑色	/	/	Φ1-Φ20	100	2.45	1	500	
C	156-00999	PA66	黑色	/	/	Φ2-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50RCOUPLER



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	150-76080/156-00548	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC4B
B	156-00616	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC4B
C	150-76090/156-00547	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC4A



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	082652	PA66	黑色	1-3	/	Φ5-Φ45	182	4.8	1.3	100	
E	082653	PA66	黑色	1-3	/	Φ5-Φ45	182	4.8	1.3	100	
F	A15-3724118	PA66	黑色	1-3	/	Φ5-Φ45	191	4.8	1.3	100	



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00615	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC4A
E	156-00297	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC4A
F	156-00642	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC4A




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00546	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC4B
B	156-00643	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC4B
C	156-00669	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC22



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00578\156-01010	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC22
B	156-00963	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ20	100	2.45	1	200	T18REC9SDSET
C	156-00573	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC9SD




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	T50SOSEC22	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	
E	156-00971	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ20	100	2.45	1	200	T18REC22SET
F	156-00915	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC22



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00913	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC9SD
E	156-00019	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC9SD
F	156-00583	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC9SD




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00495	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC5A
B	156-00617	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC5A
C	156-00529	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC5B




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00644/150-40593	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC5A
B	156-00622	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC5A
C	156-00771	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC10



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00896	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC5B
E	156-00684	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC5B
F	156-00623	PA66	黑色	1-3	/	Φ4-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC5B



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00621	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC10
E	156-00962	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ20	100	2.45	1	200	T18REC10SDSET
F	156-00598	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC10




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-01039	PA66	黑色	1-3	/	Φ1.5-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC10
B	156-00628	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC21
C	156-00575	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC21



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00674	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC20
B	156-00527	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC20
C	156-00898	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC20



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00568	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ35	150	3.6	1.2	200	T30REC21
E	156-01095	PA66	黑色	1-3	/	Φ1-Φ45	200	4.7	1.3	100	T50REC21
F	156-00830	PA66	黑色	3-6	/	Φ1-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC20



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-01355	PA66	黑色	3-6	/	Φ1.5-Φ35	150	4.6	1.3	100	T50SOSEC19
E	156-00673	PA66	黑色	3-6	/	Φ1.5-Φ45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC19
F	156-01130	PA66	黑色	3-6	/	Φ1.5-Φ35	150	3.6	1.2	100	T30REC19



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
A	156-00897	PA66	黑色	3-6	/	Φ 1.5-Φ 45	200	4.7	1.3	100	T50REC19
B	156-00646	PA66	黑色	3-6	/	Φ 1-Φ 45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC23
C	156-01026	PA66	黑色	3-6	/	Φ 1-Φ 35	150	3.6	1.2	100	T30REC23



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适用板厚(mm) For Panel Thickness	安装孔/线径 (mm) For hole	捆绑直径(mm) Bundle diameter	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
							L	W	H		
D	156-00908	PA66	黑色	3-6	/	Φ 1-Φ 45	200	4.7	1.3	100	T50REC23
E	156-00672	PA66	黑色	3-6	/	Φ 1-Φ 45	200	4.6	1.3	100	T50ROSEC24
F	156-00909	PA66	黑色	3-6	/	Φ 1-Φ 45	200	4.7	1.3	100	T50REC24
G	90070629	PA66	黑色	/	/	Φ 4-Φ 25	92	2.5	1.0	500	



橡胶件类 Rubber Seal

www.narochina.com

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	MFD001-8	硅橡胶	灰色	7.6	外径Φ4	内径Φ1.2	2000	
B	MFD003-2	硅橡胶	红色	7.8	外径Φ5.5	内径Φ2.0	2000	
C	MFD004-2	硅橡胶	红色	5.9	外径Φ5.4	内径Φ1.8	2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	MFD006-2	硅橡胶	浅绿色	6.3	外径Φ6.1	内径Φ1	2000	
E	8319	硅橡胶	黄色	7.8	外径Φ6.1	内径Φ1.5	2000	
F	281934-2	硅橡胶	黄色	7.8	外径Φ5.9	内径Φ1.45	2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
G	HBN001	硅橡胶	黄色	7.5	外径Φ6	内径Φ1.1	2000	
H	MFD006-4	硅橡胶	黄色	7.1	外径Φ6.1	内径Φ1.0/1.3	2000	
I	MFD005-4	硅橡胶	黄色	7.3	外径Φ5.9	内径Φ1.3	2000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	MFD006-6	硅橡胶	蓝色	7.4	外径Φ5.7	内径Φ1.25	2000	
B	MFD012-5	硅橡胶	绿色	8.6	外径Φ5.7	内径Φ1.2	2000	
C	MFD013-8	硅橡胶	灰色	7.2	外径Φ11.5	内径Φ3	1000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	MFD018-3	硅橡胶	黑色	6.1	外径Φ5	内径Φ1.6	2000	
E	MFD015-2	硅橡胶	红色	7.9	外径Φ7.8	内径Φ2	1000	
F	MFD016-6	硅橡胶	红色	6	外径Φ5.5	内径Φ1.4	2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
G	MFD022-4	硅橡胶	黄色	7	外径Φ5.8		2000	
H	MFD023-2	硅橡胶	红色	5.9	外径Φ5	内径Φ1.5	2000	
I	MFD028-0	硅橡胶	黑色	6.2	外径Φ4.8	内径Φ1.85	2000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	MFD034-2	硅橡胶	红色	8.7	外径 Φ 7.8	内径 Φ 1.25	1000	
B	MFD048-0	硅橡胶	橘红色	9	外径 Φ 7.8	内径 Φ 2.9	1000	
C	2号实心堵红	硅橡胶	红色	5.5	外径 Φ 5.6		2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	7165-1669	硅橡胶	紫色	6.5	外径 Φ 6		2000	
E	YN盲堵	硅橡胶	橘红色	7.8	外径6.7		2000	
F	5.0盲栓	硅橡胶	灰色	7.1	外径 Φ 5		2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
G	2号实心堵小	硅橡胶	红色	5.1	外径 Φ 4.9		2000	
H	FY1050M	硅橡胶	灰色	12	外径 Φ 5		2000	
I	3号实心堵黄	硅橡胶	黄色	6	外径 Φ 5.8		2000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	盲堵兰	硅橡胶	蓝色	7.2	外径 Φ 4		2000	
B	盲栓黑	硅橡胶	黑色	6.1	外径 Φ 5.6		2000	
C	DJL8304油	硅橡胶	灰色	8.2	外径 Φ 5.6		2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	7165-0797	硅橡胶	灰色	6.5	外径 Φ 2.9		5000	
E	7161-9787	硅橡胶	黑色	6.5	外径 Φ 5		2000	
F	MFD002-2	硅橡胶	红色	5.6	外径 Φ 5.4		2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
G	4.8防水塞红大孔	硅橡胶	橘红色	9	外径 Φ 8	内径 Φ 1.6	1000	
H	4.8防水塞	硅橡胶	黄色	9	外径 Φ 8	内径 Φ 1.2	1000	
I	4号小皮子小孔	硅橡胶	红色	7	外径 Φ 7.6	内径 Φ 1.7	1000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	4号小皮子大孔	硅橡胶	红色	7	外径 Φ 7.6	内径 Φ 2.5	1000	
B	167 8号小孔	硅橡胶	红色	7.5	外径 Φ 9	内径 Φ 2.35	1000	
C	8号大孔	硅橡胶	红色	7.9	外径 Φ 9	内径 Φ 3.1	1000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	33541	硅橡胶	橘红色	7.5	外径 Φ 5.8	内径 Φ 1.5	2000	
E	33541XC	硅橡胶	橘红色	7.4	外径 Φ 6.2	内径 Φ 1.4	2000	
F	320452592	硅橡胶	橘红色	6.7	外径 Φ 5.65	内径 Φ 1.2	2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
G	T11后雾灯红线塞	硅橡胶	橘红色	6	外径 Φ 5.5	内径 Φ 1.25	2000	
H	7号小皮子	硅橡胶	黑色	11.2	外径 Φ 12.5	内径 Φ 2.7	1000	
I	167黑线塞	硅橡胶	黑色	8	外径 Φ 8.1	内径 Φ 1.85	1000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	DJL8302B	硅橡胶	黑色	5.8	外径 Φ 5.6	内径 Φ 1.7	2000	
B	A0309-0400	硅橡胶	黑色	6.8	外径 Φ 8	内径 Φ 1.1	1000	
C	A0409-0500	硅橡胶	黑色	7.2	外径 Φ 5.8	内径 Φ 1.1	2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	大接地线塞	硅橡胶	黑色	8.4	外径 Φ 8	内径 Φ 1.2	1000	
E	T11后雾灯黑线塞	硅橡胶	黑色	7.2	外径 Φ 6.5	内径 Φ 1.5	2000	
F	GM680524	硅橡胶	黑色	10	外径 Φ 10	内径 Φ 1.5	1000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
G	GM681372	硅橡胶	蓝色	8.2	外径 Φ 8.1	内径 Φ 2.2	1000	
H	红点小孔	硅橡胶	蓝色	5.9	外径 Φ 5.6	内径 Φ 1.2	2000	
I	71608234	硅橡胶	黑色	6.2	外径 Φ 5.9	内径 Φ 1.5	2000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	AP11小接地	硅橡胶	黑色	4.9	外径Φ6.6	内径Φ1.3	2000	
B	AP11大接地	硅橡胶	黑色	7.1	外径Φ8.1	内径Φ1.3	1000	
C	035绿线塞	硅橡胶	浅绿色	7.5	外径Φ6.0	内径Φ1.2	2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	531红线塞	硅橡胶	红色	7.1	外径Φ5.4	内径Φ1.4	2000	
E	963530-1	硅橡胶	灰色	7.7	外径Φ3.95	内径Φ1	2000	
F	C5309-0400	硅橡胶	灰色	8.6	外径Φ4.85	内径Φ1	2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	968857-3	硅橡胶	红色	7	外径Φ4.95	内径Φ1.28	2000	
B	HFD004	硅橡胶	红色	5.9	外径Φ5.6	内径Φ1.15	2000	
C	7165-1647	硅橡胶	浅绿色	7.5	外径Φ3	内径Φ1.2	2000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	7814141	硅橡胶	红色	15.9	外径Φ5.6		1000	
B	7165-1635	硅橡胶	绿色	10	外径Φ4.4	内径Φ1.2	2000	
C	7165-1653	硅橡胶	浅绿色	10	外径Φ5.4	内径Φ1.2	2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	7165-1655	硅橡胶	浅绿色	10	外径Φ5.4	内径Φ1.2	2000	
E	132000-1	硅橡胶	浅绿色	7.6	外径Φ6.8	内径2.2	2000	
F	T11后雾灯蓝线塞	硅橡胶	蓝色	7.7	外径Φ8.2	内径Φ1.2	2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
G	灯头大孔	硅橡胶	绿色	6.5	外径Φ8	内径Φ1.4	1000	
H	灯头大线塞	硅橡胶	红色	7.1	外径Φ7.9	内径Φ1.8	1000	
I	中点中孔	硅橡胶	橘红色	9.3	外径Φ7.7	内径Φ2.8	1000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	MFD001-1	硅橡胶	浅蓝色	7.2	外径7.6	内径Φ1.2	1000	
B	7041-4.8-13	硅橡胶	白色	8.7	外径Φ8.1	内径Φ2.6	1000	
C	828905-1	硅橡胶	白色	7.2	外径Φ5.7	内径Φ1.55	2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	7021-1.8-13	硅橡胶	灰色	11	外径Φ11	内径Φ2.4	1000	
E	70338-6.3	硅橡胶	灰色	8	外径Φ10.5	内径Φ2.75	1000	
F	7016Y-2.3	硅橡胶	橘红色	5.6	外径Φ5.5	内径Φ0.9	2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	368889-1	硅橡胶	蓝色	7.9	外径Φ4.8	内径Φ1.15	2000	
B	963531-1	硅橡胶	白色	7.6	外径Φ3.9		2000	
C	967067-1	硅橡胶	绿色	8.5	外径Φ4.1	内径Φ1.3	2000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	16120026带点堵头	硅橡胶	绿色	5.7	外径Φ6	内径Φ1.2	2000	
E	JX001	硅橡胶	黑色	6.7	外径Φ4.7	内径Φ1.65	2000	
F	JZWMB	硅橡胶	红色	6	外径Φ2.9	内径Φ1	2000	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	MFD7065S-0.7	硅橡胶	红色	4.7	外径Φ5.7	内径Φ2.25	2000	
B	DJL8302	硅橡胶	浅绿色	5.8	外径Φ5.6	内径Φ1.5	2000	
C	90112	硅橡胶	浅绿色	6	外径Φ5.6	内径Φ1	2000	

G



H



I



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	HDF001	硅橡胶	蓝色	7.5	外径Φ5.6	内径Φ1	2000	
E	方孔大堵	硅橡胶	浅绿色	7.2	外径Φ4.9	内径Φ1.3	2000	
F	中红	硅橡胶	红色	7.7	外径Φ9.2	内径Φ1.8	1000	

A



B



C



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	0-19-040141	硅橡胶	蓝色	4.5	外径Φ8 内径Φ2.75		1000	
B	7024-1.5-23	硅橡胶	绿色	13.5	11.2	6.3	500	
C	7034-1.5-23	硅橡胶	绿色	16.5	10.6	6.7	500	

D



E



F



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
D	7044-1.5-23	硅橡胶	绿色	20.1	10.9	6.5	500	
E	YN-211PC	硅橡胶	绿色	30	12	6.1	500	
F	2孔螺纹皮套	硅橡胶	黑色	54	外径Φ18 内径Φ4.5		200	

G




H



I




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			最小包装数量 MPQ	对应其它型号 Original code
				L	W	H		
A	7031-3.5-16(26)	硅橡胶	绿色	34.3	24.5	内径Φ3.2	200	
B	3724111-20	PVC	红色	42	65	33	50	
C	3724111-20-1	PVC	红色	39	99	68	50	



保险盒类
Fuse Box
www.narochina.com

G

产品名称：6路保险盒总成
产品型号：BX2061



- 基本尺寸：125×45.6×33.8(mm)
- 匹配端子型号：
1813018
DJ626-6.3
- 安装概述：
1401608拨片器 MINI保险 6只
MINI继电器 2只 Micro继电器 2只
- 其它配件：
继电器大垫片：1746810-1
一联保险垫片：1746812-2

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	上盖	BX2061-1	PBT+GF	黑色	1	200
B	保险盒主体	BX2061-2	PA6	黑色	1	200
C	下盖	BX2061-3	PA6	黑色	1	200


产品名称：16路保险盒总成
产品型号：1401608



- 基本尺寸：188.7×99.6×43.5(mm)
- 固定孔距：171mm
- 匹配端子型号：
1813018 / DJ626-A4.8
DJ626-6.3 / DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
一联保险垫片 1401618-5
两联保险垫片 1746812-1/1401608拨片器
- 安装概述：
MINI保险16只 慢熔保险6只
MINI继电器 2只 Micro继电器 8只
- 其它配件：M6螺母、平垫、弹垫

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	1401608-1	PA66+GF	黑色	1	60
B	汇流片	BX2231-2	黄铜	镀锡	1	
C	上盖	1401602	PA6	黑色	1	120
D	下盖	1401605	PA6	黑色	1	120

产品名称：9路保险盒总成
产品型号：3724111




- 基本尺寸：136×106×48(mm)
- 匹配端子型号：
24602-03B21
24601-4.8
DJ626-6.3
DJB613-6.0
DJ611-F2.2×0.6
DJ614-4.8×0.8
- 安装概述：
MINI保险9只 慢熔保险8只
Micro继电器 7只
- 其它配件：
滚花螺栓M6×26.5 方形螺母M6×6.7
平头螺栓M6×13.5 平垫M6×1.0
弹垫M6×1.2 M6螺母

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	3724111-1	PA66	黑色	1	40
B	上盖	3724111-2	PA6	黑色	1	80
C	下盖	3724111-3	PA6	黑色	1	80
D	保险端子	3724111-4	黄铜	镀锡	1	
E	保险端子	3724111-5	黄铜	镀锡	1	
F	保险端子	3724111-6	黄铜	镀锡	1	
G	保险端子	3724111-7	磷青铜	镀锡	4	

产品名称：20路保险盒总成
产品型号：3724181

- 基本尺寸：135×104.6×48.8(mm)
- 固定孔距：171mm
- 匹配端子型号：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片1746804-1
继电器大垫片176810-1
继电器小垫片1746811-1
一联保险垫片：1401618-5
两联保险垫片：1746812-1
1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险20只 慢熔保险3只
Micro继电器 6只
- 其它配件：M6螺母、平垫、弹垫



图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	3724181-00	PA66	黑色	1	50
B	继电器盒	3724181-02	PA66	黑色	多组	200
C	支架	3724181-03	PA66	黑色	1	50
D	支架	3724181-05	PA66	黑色	1	50
E	支架	3724181-06	PA66	黑色	1	50


产品名称：21路保险盒总成
产品型号：BX2211系列(挂台结构)

- 基本尺寸：189×100×49.5(mm)
- 安装孔距：166mm
- 匹配继电器座：
DJJ7081-2.8/6.3-22
- 安装概述：
Mini保险21只 Mini继电器 数量按需要
Micro继电器 7只
- 其它配件：
M6螺母、平垫、弹垫、拔片器



图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	BX2211-A-1	PA66+GF	黑色	1	50
B	汇流片	BX2211-2	磷青铜	镀锡	1	
C	上盖	1401602	PA6	黑色	1	100
D	下盖	1401604	PA6	黑色	1	100

BX2211系列适配零件：




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	最小包装数量 MPQ
				L	W	H		
A	DJJ7081-2.8/6.3-21	PA66+GF	黑色	26.6	30.5	33	DJ621-A2.8×0.8/DJ626-6.3	100
B	DJJ7081-2.8/6.3-22	PA66+GF	黑色	26.6	30.5	33		100
C	DJJ7082-4.8/6.3-21	PA66+GF	黑色	22.5	30.6	33	24601-4.8A21/DJ623-A6.3	100
D	DJJ7041-6.3/9.5-21	PA66+GF	黑色	30	30.6	32.6	DJ623-A6.3/DJ621-E9.5	100


产品名称：21路保险盒总成
产品型号：Q21-3723010

- 基本尺寸：225 × 100 × 49.5(mm)
- 安装孔距：190.8mm
- 匹配端子型号：
BX2091-2 DJ621-M4.8
DJ626-6.3
- 安装概述：
Mini保险21只 Mini继电器 数量按需要
Micro继电器 7只
- 其它配件：
M6螺母、平垫、弹垫、拨片器

Q21-3723010系列适配零件：



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	最小包装数量 MPQ
				L	W	H		
A	DJJ7081-2.8/6.3-21	PA66+GF	黑色	26.6	30.5	33	DJ621-A2.8 × 0.8/DJ626-6.3	100
B	DJJ7081-2.8/6.3-22	PA66+GF	黑色	26.6	30.5	33		100
C	DJJ7082-4.8/6.3-21	PA66+GF	黑色	22.5	30.6	33	24601-4.8A21/DJ623-A6.3	100
D	DJJ7041-6.3/9.5-21	PA66+GF	黑色	30	30.6	32.6	DJ623-A6.3/DJ621-E9.5	100



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MFQ	备注 Notes
E	BX2091-2A/B/C/D	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0/1.0~1.5 2.0~2.5/3.2~4.0	2800	
F	DJ621-M4.8A/B	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0/1.0~1.5	2000	
G	DJ626-6.3A/B/C	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0/1.0~1.5 2.0~2.5	5000	

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	Q21-3723010	PA66+GF	黑色	1	60
B	汇流片	BX2211-2	磷青铜	镀锡	1	
C	上盖	1401602	PA6	黑色	1	120
D	下盖	1401604	PA6	黑色	1	120


产品名称：21路保险盒总成
产品型号：BX2211系列

- 基本尺寸：189×100×49.5(mm)
- 安装孔距：166mm
- 匹配继电器座：
DJJ7081-2.8/6.3-22
- 安装概述：
Mini保险21只 Mini继电器 数量按需要
Micro继电器 7只
- 其它配件：
M6螺母、平垫、弹垫、拨片器




图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	BX2211-1-1	PA66+GF	黑色	1	60
B	汇流片	BX2211-2	磷青铜	镀锡	1	
C	上盖	1401602	PA6	黑色	1	120
D	下盖	1401604	PA6	黑色	1	120

BX2211系列适配零件：




图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	基本尺寸(mm) Dimension			适配端子 Matching terminal	最小包装数量 MPQ
				L	W	H		
A	DJJ7081-2.8/6.3-21	PA66+GF	黑色	26.6	30.5	33	DJ621-A2.8×0.8/DJ626-6.3	100
B	DJJ7081-2.8/6.3-22	PA66+GF	黑色	26.6	30.5	33		100
C	DJJ7082-4.8/6.3-21	PA66+GF	黑色	22.5	30.6	33	24601-4.8A21/DJ623-A6.3	100
D	DJJ7041-6.3/9.5-21	PA66+GF	黑色	30	30.6	32.6	DJ623-A6.3/DJ621-E9.5	100



图号 Fig No.	产品型号 P/N	材料 Material	材料厚度(mm) Thickness	表面处理 Surface treatment	适用电线(mm²) Wire range	最小包装 MFQ	备注 Notes
E	BX2091-2A/B/C/D	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0/1.0~1.5 2.0~2.5/3.2~4.0	2800	
F	DJ621-M4.8A/B	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0/1.0~1.5	2000	
G	DJ626-6.3A/B/C	黄铜	0.4	镀锡	0.5~1.0/1.0~1.5 2.0~2.5	5000	

产品名称：24路保险盒总成
产品型号：BX2241



- 基本尺寸：192×149×43.4(mm)
- 安装孔距：170mm
- 适配端子：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
MINI保险24只 慢熔保险6只
MINI继电器 5只 Micro继电器11只
- 其它配件：M6螺母、平垫、弹垫

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	BX2241-1-1B	PA66+GF	黑色	1	64
B	汇流片	BX2241-2	黄铜	镀锡	1	64
C	上盖	BX2241-3	PA6	黑色	1	100
D	下盖	BX2241-4	PA6	黑色	1	120

产品名称：26路保险盒总成
产品型号：13839932



- 基本尺寸：139.6×138.8×43.5(mm)
- 安装孔距：103mm、112mm
- 匹配零件：KH-04
- 适配端子：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
MINI保险26只 慢熔保险3只
MINI继电器 1只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	13839932	PA66+GF	黑色	1	80

产品名称：26路保险盒总成
产品型号：13839932-1



- 基本尺寸：139.6×124.3×43.5(mm)
- 安装孔距：112mm
- 匹配零件：KH-01
- 适配端子：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
MINI保险26只 慢熔保险3只
MINI继电器 1只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	13839932-1	PA66+GF	黑色	1	80

产品名称：26路保险盒总成
产品型号：13839932-2



- 基本尺寸：109.8×70×39(mm)
- 安装孔距：103mm
- 适配端子：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2 1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险26只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	13839932-2	PA66+GF	黑色	1	80

产品名称：26路保险盒总成
产品型号：13839932-3



- 基本尺寸：109.8×70×39(mm)
- 安装孔距：103mm
- 适配端子：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2 1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险26只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	13839932-3	PA66+GF	黑色	1	80

产品名称：26路保险盒总成
产品型号：BX2263-3-4



- 基本尺寸：139.6×111.2×43.5(mm)
- 安装孔距：112mm
- 匹配零件：KH-06
- 适配端子：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险26只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2263-3-4	PA66+GF	黑色	1	80

产品名称：26路保险盒总成
产品型号：BX2263-3-4L



- 基本尺寸：139.6×111.2×43.5(mm)
- 安装孔距：112mm
- 匹配零件：
KH-06 DJJ7051-6.3/9.5-21
- 适配端子：
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险26只 慢熔保险3只
Mini继电器 2只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2263-3-4L	PA66+GF	黑色	1	80

产品名称: 26路保险盒总成
产品型号: BX2263-3-5



- 基本尺寸: 139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距: 112mm
- 匹配零件: KH-07
- 适配端子:
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片:
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述:
MINi保险26只 慢熔保险3只
MINi继电器 1只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2263-3-5	PA66+GF	黑色	1	80

产品名称: 26路保险盒总成
产品型号: BX2263-3-5L



- 基本尺寸: 139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距: 112mm
- 匹配零件: KH-07 DJJ7051-6.3/9.5-21
- 适配端子:
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片:
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述:
MINi保险26只 慢熔保险3只
MINi继电器 2只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2263-3-5L	PA66+GF	黑色	1	72

产品名称: 26路保险盒总成
产品型号: BX2263-3-5Z



- 基本尺寸: 139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距: 112mm
- 匹配零件: KH-07 DJJ7051-6.3/9.5-21
- 适配端子:
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片:
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述:
MINi保险26只 慢熔保险3只
MINi继电器 2只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2263-3-5Z	PA66+GF	黑色	1	72

产品名称: 26路保险盒总成
产品型号: BX2263-3-7



- 基本尺寸: 139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距: 112mm
- 匹配零件: KH-08
- 适配端子:
1813018 DJ626-A4.8
DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片:
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
继电器小垫片 1746811-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述:
MINi保险26只 慢熔保险3只
MINi继电器 1只 Micro继电器 2只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2263-3-7	PA66+GF	黑色	1	80


产品名称：30路保险盒总成
产品型号：BX2303-6A



- 基本尺寸：139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距：124mm 63mm
- 匹配零件：BX2303-7
- 适配端子：
1813018 DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险30只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器 4只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2303-6A	PA66+GF	黑色	1	81


产品名称：30路保险盒总成
产品型号：BX2303-6A-0



- 基本尺寸：139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距：124mm 63mm
- 适配端子：
1813018 DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险30只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器 4只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2303-6A-0	PA66+GF	黑色	1	81

产品名称：30路保险盒总成
产品型号：BX2303-6A-2



- 基本尺寸：139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距：124mm 63mm
- 匹配零件：BX2303-7
- 适配端子：
1813018 DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险30只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器 4只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2303-6A-2	PA66+GF	黑色	1	76

产品名称：30路保险盒总成
产品型号：BX2303-6B-5



- 基本尺寸：139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距：124mm 62mm
- 匹配零件：KH-07
- 适配端子：
1813018 DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片：
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述：
Mini保险30只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器 4只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2303-6B-5	PA66+GF	黑色	1	81

产品名称: 30路保险盒总成

产品型号: BX2303-6B-6



- 基本尺寸: 139.6×122.9×43.5(mm)
- 安装孔距: 124mm 62mm
- 匹配零件: KH-09
- 适配端子:
1813018 DJ626-6.3 DJ6118-6.3
- 垫片:
三联保险垫片 1746804-1
继电器大垫片 176810-1
两联保险垫片 1746812-1
一联保险垫片 1746812-2
1401608拔片器
- 安装概述:
Mini保险30只 慢熔保险3只
Mini继电器 1只 Micro继电器 4只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2303-6B-6	PA66+GF	黑色	1	81

产品名称: 36路保险盒总成

产品型号: BX2362-5G



- 基本尺寸: 154×108×44.7(mm)
- 安装孔距: 92.9mm 57.5mm
- 适配端子:
1813018 DJ626-6.3
DJ626-A4.8 DJ6118-6.3
- 垫片:
两联保险垫片 1746804-2
两联保险垫片 1746812-1
继电器小垫片 1746811-1
1401608拔片器
- 安装概述:
Mini保险36只 慢熔保险2只
Micro继电器 5只

图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2362-5G	PA66+GF	黑色	1	80


产品名称: 继电器座

产品型号: DY28-003

基本尺寸: 220×211×41(mm)

安装孔距: 150mm 183.8mm


安装概述:
Mini继电器3只 Micro继电器 25只



图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	继电器座总成	DY28-003	PA66+GF	黑色	1	36
B	线卡	DY28-003-2	PP	白色	2	200
C	继电器座	DJJ7052-6.3-21	PP	黑色	25	200
D	继电器座	DJJ7081-2.8/6.3-21	PA66+GF	黑色	3	100

产品名称：38路保险盒
产品型号：BX2383


基本尺寸：214×163×36.5(mm)



图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒主体	BX2383-1	PA66	黑色	1	50
B	保险盒上盖	BX2383-3	PA66	黑色	1	50
C	保险盒下盖	BX2383-3	PA66	黑色	1	50
D	PCB线路板垫片	BX2383-4	PA66	黑色	1	500
E	PCB线路板绝缘片	BX2383-5	PA66	黑色	1	500

产品名称：60路保险盒
产品型号：BX2601
其它型号：DY60-003

基本尺寸：220×211×41(mm)
安装孔距：150mm 183.8mm
匹配零件：BX2601-2
安装概述：
Mini保险60只



图号 Fig No.	产品名称 Item	产品型号 P/N	材料 Material	颜色 Color	适配零件及数量 Matching parts and qty	最小包装数量 MPQ
A	保险盒总成	BX2601	PA66+GF	黑色	1	50
B	锁件	BX2601-3	PP	白色	4	100